

DESIGN MANIA

2019

OBSAH

INHALT

CONTENTS

Designový zahradní a restaurační nábytek/Gartenmöbel für Hotel & Gastro/ Restaurant outdoor furniture	4
Banquet	18
Beat - židle a křesla/Beat - Stühle und Sessel/Beat - chairs and armchairs	19
Roy K	70
Roy S	71
Roy S Soft	72
Flexi 87	73
Y-Banquet	81
Centrální nohy & podnoží pro stoly/Tischgestelle für Gastro/Table bases	83

Stolové konstrukce/Tischgestelle für Büro/Office table frames

výškově stavitelné elektricky nebo manuálně/elektrisch oder manuell höhenverstellbare/
adjustable electrically or manually

GROW UP 0, 1, 2, 3, 4, BANCH, CN, kabelové kanály	137
SKE	146
SKE H1	148
SKE H2	149
SKCH-O-S, SKCH-C-S, SKCH-O-S-R, SKCH-C-S-R	151
EGO 750	152
SKRCH-O, SKRCH-C, SKRCH-O-R, SKRCH-C-R	153
KUBIRA UP & DOWN	154

Stolové konstrukce/Tischgestelle für Büro/Office table frames

s pevnou výškou, výškově stavitelné elektricky nebo manuálně/feste Höhe, elektrisch oder
manuell höhenverstellbare/fixed height, adjustable electrically or manually

TRIG	156
ACADEMIC	174
EGO	196
SKCH	206
KOOKI	209
SKO & SKC	210
KUBIRA	212
SKRCH	214
FLATEE	216
AIR	220
KON	221
SKP	222

Systémový hliníkový paravan a příslušenství ke stolovým konstrukcím a stolům/ Systemeigener Aluminium-Paravent und Zubehör zu den Tischgestellen und Tischen/ Aluminium screen and accessories for office table frames and tables	224
---	-----

DESIGNOVÝ ZAHRADNÍ A RESTAURAČNÍ NÁBYTEK GARTENMÖBEL FÜR HOTEL & GASTRO RESTAURANT OUTDOOR FURNITURE

C 88101-NE

Material:

CZ hliníková kostra, výplet umělý ratan

DE Aluminiumgestell, Bespannung - künstliches Rattan

EN aluminium frame, artificial rattan weave

Barva/Farbe/Colour:

broušená černá/

gebürstet Schwarz/

brushed black

Skladem/auf Lager/on stock



C 88101-bl

Material:

CZ hliníková konstrukce, umělý ratan

DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan

EN aluminium frame, artificial rattan

Barva/Farbe/Colour:

sušené banánové listy/

getrockneten Bananenblättern/

dried banana leaves



C 88101-BI

Material:

CZ hliníková kostra, výplet umělý ratan

DE Aluminiumgestell, synthetische Rattan weben

EN aluminium frame, synthetic rattan weave

Barva/Farbe/Colour:

bílo-hnědá/

Weiß-braun/

white-brown

Skladem/auf Lager/on stock



C 88101-jb

Material:

CZ hliníková konstrukce, umělý ratan

DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan

EN aluminium frame, artificial rattan

Barva/Farbe/Colour:

tmavě hnědá jáva/

Java Braun/

java brown



C 12814-AL

Material:

CZ hliníková kostra 30 x 30 x 1,5 mm

DE Aluminiumgestell 30 x 30 x 1,5 mm

EN aluminium frame 30 x 30 x 1,5 mm



Standard: bílá/weiß/white



Barvy dle RAL za příplatek/

Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

RAL colours for an additional cost

550,- CZK/€ 22,-

Skladem/auf Lager/on stock



C 88012

Material:

CZ hliníková hnědá konstrukce, černá francouzská textilie
 DE braunes Aluminiumgestell, schwarzer französischer Stoff
 EN brown aluminium frame, black French textile

**C 88012-WK**

Material:

CZ hliníková hnědá konstrukce, umělý ratan
 DE braunes Aluminiumgestell, künstliches Rattan
 EN aluminum brown frame, artificial rattan

Barva/Farbe/Colour: hnědá/Braun/brown

**C 88012-TK**

Material:

CZ hliníková hnědá konstrukce, teakové dřevo
 DE braunes Aluminiumgestell, Teakholz
 EN aluminum brown frame, teak wood




CAM 06602

Material:

CZ hliníková konstrukce, v barvě hliníkové RAL 9006, teakové dřevo

DE Aluminiumgestell in RAL-Aluminiumfarbe, Teakholz

EN aluminium frame in aluminium RAL design, teak wood



C 88314

Material:

CZ aluminiová kostra, výplet umělý ratan

DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan

EN aluminium frame, artificial rattan weave

 broušená hnědá/
gebürstet brauner Farbe/
brushed brown color



CDN 88314


Material:

CZ aluminiová kostra, výplet umělý ratan

DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan

EN aluminium frame, artificial rattan weave

 broušená hnědá/
gebürstet brauner Farbe/
brushed brown color



C 111015

Material:

CZ aluminiová kostra, výplet umělý ratan

DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan

EN aluminium frame, artificial rattan weave

■ stříbrošedá/
silbergrau/
silver grey

**C 78273**

Material:

CZ aluminiová kostra, výplet umělý ratan

DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan

EN aluminium frame, artificial rattan weave

■ mocca šedá, žíhaná/
Mocca grau, gestreift/
mocca grey, streaky

**C 78273-1**

Material:

CZ aluminiová kostra, výplet umělý ratan

DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan

EN aluminium frame, artificial rattan weave

■ mocca šedá, žíhaná/
Mocca grau, gestreift/
mocca grey, streaky



S 92981

lehátko/Liege/deckchair

Material:

CZ hliníková konstrukce,
lenoška umělý ratan
DE Aluminiumgestell, Lehnstuhl
- künstliches Rattan
EN aluminium frame,
artificial rattan

Barva/Farbe/Colour:
hnědá/Braun/brown


šířka/Breite/width: 750 mm
délka/Länge/length: 1900 mm
výška/Höhe/height: 450/860 mm

**Mare**

Material:

CZ hliníková konstrukce, lenoška síťovina syntetická látka 70 % PVC - 30 % polyester
DE Aluminiumkonstruktion Chaiselongue Mesh-Synthetikgewebe 70% PVC - 30% Polyester
EN aluminum construction chaise longue mesh synthetic fabric 70% PVC - 30% polyester

Barva/Farbe/Colour: bílá a bílá, antracit/Weiß und Weiß, Anthrazit/white and white, anthracite

**CATAS**

S 036009-AL

Material:

CZ hliníková kostra, syntetická látka Betyline
 DE Aluminiumgestell, Synthetischer Stoff Betyline
 EN aluminium frame, synthetic Betyline cloth

Barva textilie/Farbe von Textil/Cloth colour:
 černá/Schwarz/black

Barva konstrukce/Rahmenfarbe/Frame colour: stříbrná/Silber/silver

**TD 98191-AL NE**

Material:

CZ hliníkový rám 50 x 50 x 1,5 mm, stolová deska
 syntetické, dřevo – Plastic-Wood
 DE Aluminiumgestell, Tischplatte - synthetisches Holz
 EN aluminium frame, synthetic wood tabletop

Barva stolové desky/Farbe Tischplatten/Colour of tabletops:
 černá/Schwarz/black

Barva konstrukce/Rahmenfarbe/Frame colour: stříbrná/Silber/silver

Skladem/auf Lager/on stock

**T 119361-AL BI**

Material:

CZ hliníkový rám 50 x 50 x 1,5 mm, stolová deska
 syntetické dřevo – Plastic-Wood
 DE Aluminiumgestell, Tischplatte -
 synthetisches Holz
 EN aluminium frame, Synthetic wood tabletop

Barva stolové desky/Farbe Tischplatten/Colour of tabletops:

šedá/grau/grey

Barva konstrukce/Rahmenfarbe/Frame colour:

bílá/weiß/white

Skladem/auf Lager/on stock



TAM 3702-150 x 90

Material:


CZ hliníková konstrukce v hliníkové barvě
RAL 9006, teakové dřevo

DE Aluminiumgestell in RAL-Aluminiumfarbe,
Teakholz

EN aluminium frame
in aluminium RAL design, teak wood

Barva/Farbe/Colour:

hnědá, stříbrná/braun, silber/brown, silver



TAM 3702-90 x 90

Material:

CZ hliníková konstrukce v hliníkové barvě RAL 9006,
teakové dřevo

DE Aluminiumgestell in RAL-Aluminiumfarbe, Teakholz

EN aluminium frame in aluminium RAL design,
teak wood

Barva/Farbe/Colour:

hnědá, stříbrná/braun, silber/brown, silver



MC 011

Material:

CZ hliníková konstrukce, sedák a opěrák, stohovatelná

DE Aluminiumgestell, Sitz und Lehne, stapelbar

EN aluminium frame, stackable seat and backrest

**MC 014**

Material:

CZ hliníková konstrukce, sedák a opěrák, nelze stohovat

DE Aluminiumgestell, Sitz und Lehne, nicht stapelbar

EN aluminium frame, non-stackable seat and backrest

**MC 016**

Material:

CZ hliníková konstrukce, sedák a opěrák, stohovatelná

DE Aluminiumgestell, Sitz und Lehne, stapelbar

EN aluminium frame, stackable seat and backrest



MCR 015

Material:

CZ hliníková konstrukce, stohovatelná, umělý ratan s vnitřní ocelovou výztuží

DE Aluminiumgestell, stapelbar, künstliches Rattan mit innere Stahlverfestigung

EN stackable aluminium frame, artificial rattan with internal steel reinforcement

Standard: medová/Honig/honey



MCR 029

Material:

CZ hliníková konstrukce, stohovatelná, umělý ratan s vnitřní ocelovou výztuží

DE Aluminiumgestell, stapelbar, künstliches Rattan mit innere Stahlverfestigung

EN stackable aluminium frame, artificial rattan with internal steel reinforcement

Standard: medová/Honig/honey



MCR 037

Material:

CZ hliníková konstrukce, stohovatelná, umělý ratan s vnitřní ocelovou výztuží

DE Aluminiumgestell, stapelbar, künstliches Rattan mit innere Stahlverfestigung

EN stackable aluminium frame, artificial rattan with internal steel reinforcement

Standard: medová/Honig/honey



MCW 010

Material:

CZ hliníková konstrukce, javorové dřevo, stohovatelná

DE Aluminiumgestell, ahornholz, stapelbar

EN stackable aluminium frame, maple wood

Standard: mořený javor/Ahorn gebeizt/stained maple



MTB 037

Material:

CZ sklopná celohliníková podnož umožňující kromě sklopení rovněž zasunutí podnoží do sebe a šetří tak místo


DE kippbarer Aluminiumschemel, der neben dem Kippen auch das Einschieben des Schemels ermöglicht, wodurch Raum gespart wird

EN foldable aluminium table base allowing sliding of the bases into each other, thus saving space

(Ilustrační foto je včetně stolové desky. Dodáváno bez stolové desky nebo se stolovou deskou dle dalšího výběru/

Das Illustrationsfoto ist incl. der Tischplatte. Lieferung mit oder ohne Tischplatte je nach Ihrer Wahl./

Illustrative photo is inclusive of tabletop. Delivered without table top or with table top according to own selection.)



MTA 001

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop

**MTA 002**

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop

Sklopný stůl/Klapptisch/Folding table

**MTA 003**

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop



MTA 004

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník

DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium

EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop

**MTA 005**

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník

DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium

EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop

**MTA 007**

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník

DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium

EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop



MTA 008

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník

DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium

EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop

**MTA 010**

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník

DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium

EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop

**MTB 014**

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník

DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium

EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop



Banquet

Banquet Alu Blue BF 29

CZ cateringová židle

DE Cateringstuhle

EN Catering chair

odvětrávaný sedák/

belüftete Sitz/

ventilated seat

nosnost/Kapazität/capacity: 200 kg



Banquet Alu Violet BF 14

CZ cateringová židle

DE Cateringstuhle

EN Catering chair

odvětrávaný sedák/

belüftete Sitz/

ventilated seat

nosnost/Kapazität/capacity: 200 kg



Beat

Beat L Classic wenge

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina přírodní buk mořený.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech stained.

Cena: 2.676,- Kč



Beat Walnut


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina přírodní buk, mořený ořech.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech stained.

Cena: 2.556,- Kč



Beat Hand & bag blue

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina přírodní buk mořený s průřezem.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech stained.

Cena: 2.616,- Kč



Beat Oak natural


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina přírodní dubová dýha.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schalen aus Eiche Furnier natur.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell natural oak venner.

Cena: 2.850,- Kč



Beat Red lacquered

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina lakovaný buk.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz lackiert.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech lacquered.

Cena: 3.324,- Kč



Beat HPL & Copper


Materiál:

CZ Kovová kostra (Ø 16 mm) s povrchovou úpravou měď, HPL skořepina.

DE Metallrahmen Copper (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame Copper (Ø 16 mm), Shell beech laminated.

Cena: 4.158,- Kč



Beat HPL & Copper


Materiál:

CZ Kovová kostra (Ø 16 mm) s povrchovou úpravou měď, skořepina laminovaný buk.

DE Metallrahmen Copper (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame Copper (Ø 16 mm), Shell beech laminated.

Cena: 4.158,- Kč



Beat 8 lines HPL red

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina laminovaný buk s průřezem.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

en Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech laminated.

Cena: 3.354,- Kč



Beat Single Line HPL orange


Materiál:

cz Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina laminovaný buk s průřezem.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

en Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech laminated.

Cena: 3.354,- Kč



Beat HPL & Copper

Materiál:

CZ Kovová kostra (Ø 16 mm) s povrchovou úpravou měď, skořepina laminovaný buk.

DE Metallrahmen Copper (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame Copper (Ø 16 mm), Shell beech laminated.

Cena: 4.158,- Kč



Beat 8 lines HPL red

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina laminovaný buk s průřezem.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech laminated.

Cena: 3.354,- Kč



Beat Wenge pad

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina přírodní buk mořený wenge s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech stained, seat upholstered C.O.M.

Cena: 2.670,- Kč



Beat Single Line oak pad


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina přírodní dub s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech stained, seat upholstered C.O.M.

Cena: 2.730,- Kč



Beat Uph Piping

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina čalouněný buk C.O.M. (vlastní látka zákazníka) s paspulí.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert mit Paspel.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech upholstered C.O.M. with piping.

Cena: 2.868,- Kč



Beat Uph Cross & Vintage


Materiál:

CZ Kovová kostra (Ø 16 mm) s povrchovou úpravou Vintage, překližková skořepina čalouněná C.O.M. s křížovým prošitím.

DE Metallrahmen Vintage (Ø 16 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Metal frame Vintage (Ø 16 mm), Shell beech upholstered C.O.M. with cross stitching.

Cena: 3.540,-



Beat P White HPL

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (20x20 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Chrome Metallrahmen (20x20 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (20x20 mm), shell laminated.

Cena: 4.116,- Kč



BEAT L Uph

Materiál:

CZ Kostra buk přírodní, překližková skořepina čalouněná C.O.M.
(vlastní látka zákazníka).

DE Gestell Buche Natur, Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Frame beech natural, shell upholstered C.O.M.

Cena: 3.708,- Kč



Beat Single Line HPL & satin 20x20

Materiál:

CZ Satinovaná kovová kostra (20x20 mm), skořepina laminovaný buk s průřezem.

DE Metallrahmen satiniert (20x20 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame satin (20x20 mm), Shell beech laminated.

Cena: 4.578,- Kč



Beat Single Line HPL & 15x15


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (15x15 mm), skořepina laminovaný buk s průřezem.

DE Chrome Metallrahmen (15x15 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (15x15 mm), shell beech laminated.

Cena: 3.618,- Kč



Beat Uph & white

Materiál:

CZ Lakovaná kovová kostra (15x15 mm), skořepina buk čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen lackiert (15x15 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Metal frame (15x15 mm) coated white, shell beech upholstered C.O.M.

Cena: 3.348,- Kč



Beat Armchair natural


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina přírodní buk.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech stained.

Cena: 2.868,- Kč



Beat Armchair 3 single line

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina přírodní buk mořený.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech stained.

Cena: 3.228,-Kč



Beat L Armchair HPL

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell laminated.

Cena: 3.990,- Kč



Beat P Armchair UPH

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (20x20 mm), překlízková skořepina čalouněná C.O.M. (vlastní látka zákazníka), područky dub mořený wenge.

DE Chrome Metallrahmen (20x20 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (20x20 mm), shell upholstered C.O.M. with armrest oak stained wenge.

Cena: 4.518,- Kč



Beat Armchair 2A UPH


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), překližková skořepina čalouněná C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

en Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell upholstered C.O.M. with armrest.

Cena: 2.928,- Kč



Beat Armchair 2B UPH

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), překližková skořepina čalouněná C.O.M. (vlastní látka zákazníka), čalouněné područky

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

en Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell upholstered with armrest C.O.M.

Cena: 3.654,- Kč



Beat Armchair 2B uph 5cm

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 20 mm), skořepina buk čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), síla pěny 5cm

DE Chrome Metallrahmen (Ø 20 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (Ø 20 mm), shell upholstered with armrest.

Cena: 5.034,- Kč



Beat T wenge

Materiál:

CZ Chromovaná pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina přírodní buk mořený.

DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm), shell beech stained.

Cena: 3.216,- Kč



Beat T HPL & black

Materiál:

CZ Lakovaná pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Metal feste Rahmen lackiert (Ø 12 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame solid (Ø 12 mm) coated black, shell laminated.

Cena: 3.906,- Kč



Beat T HPL & blue


Materiál:

CZ Lakovaná pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Metal feste Rahmen lackiert (Ø 12 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame solid (Ø 12 mm) coated blue, shell laminated.

Cena: 3.906,- Kč



Beat T HPL red & red


Materiál:

CZ Lakovaná pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Metal feste Rahmen lackiert (Ø 12 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame solid (Ø 12 mm) coated red, shell laminated.

Cena: 3.906,- Kč



Beat T 3 holes HPL blue & blue

Materiál:

CZ Lakovaná pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Metal feste Rahmen lackiert (Ø 12 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame solid (Ø 12 mm) coated blue, shell laminated.

Cena: 3.966,- Kč



Beat T Single Line HPL green & green

Materiál:

CZ Lakovaná pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Metal feste Rahmen lackiert (Ø 12 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame solid (Ø 12 mm) coated green, shell laminated.

Cena: 3.966,- Kč



Beat T wenge & black pad

Materiál:

- CZ Lakovaná pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina mořená buková dýha wenge s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)
 DE Metal feste Rahmen lackiert (Ø 12 mm), Schale Buchenschichtholz wenge gebeizt, sitz gepolstert C.O.M.
 EN Metal frame solid (Ø 12 mm) coated black, shell beech stained wenge, seat upholstered C.O.M.

Cena: 3.546,- Kč



Beat T Uph blue

Materiál:

- CZ Chromovaná pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina čalouněný buk C.O.M. (vlastní látka zákazníka).
 DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.
 EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm), shell beech upholstered C.O.M.

Cena: 3.252,- Kč



Beat T Uph Light grey leather

Materiál:

- CZ Chromovaná pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina čalouněný buk v regenerované kůži.
 DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert mit regeneriertem Leder.
 EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm), shell beech upholstered with regenerated leather.

Cena: 3.942,- Kč



Beat T Uph White leather


Materiál:

CZ Chromovaná pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina čalouněný buk v regenerované kůži.

DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert mit regeneriertem Leder.

EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm), shell beech upholstered with regenerated leather.

Cena: 3.942,- Kč



Beat BS Single Line HPL & satin 20 x 20

Materiál:

CZ Satinovaná kovová kostra (20x20 mm), skořepina laminát s děrováním.

DE Metallrahmen satiniert (20x20 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame satin (20x20 mm), Shell beech laminated.

Cena: 5.820,- Kč



Beat P BS HPL 20 x 20

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (20x20 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Chrome Metallrahmen (20x20 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (20x20 mm), shell laminated.

Cena: 4.830,- Kč



Beat BS UPH & coated


Materiál:

CZ Lakovaná kovová kostra (Ø 20 mm), skořepina buk čalouněný v C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen lackiert (Ø 20 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Metal frame (Ø 20 mm) coated black, Shell beech upholstered C.O.M.

Cena: 4.110,- Kč



Beat BS UPH & vintage

Materiál:

CZ Kovová kostra Vintage (Ø 20 mm), skořepina buk čalouněný v C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen Vintage (Ø 20 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Metal frame Vintage (Ø 20 mm), Shell beech upholstered C.O.M.

Cena: 4.110,- Kč



Beat BS White Leather & 15 x 15

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (15x15 mm), skořepina buk čalouněný v bílé regenerované kůži.

DE Chrome Metallrahmen (15x15 mm), Schale aus Buchenschichtholz mit regeneriertem Leder gepolstert.

EN Chrome metal frame (15x15 mm), shell beech upholstered with regenerated leather.

Cena: 4.554,- Kč



Beat Nature BS 2

Materiál:

CZ Kostra buk přírodní, skořepina přírodní buk.

DE Gestell Buche Natur, Schale Buchenschichtholz natur.

EN Frame beech natural, shell beech natural.

Cena: 5.220,- Kč



Beat L nature BS 1

Materiál:

CZ Kostra buk přírodní, chromovaná kovová opěrka nohou, skořepina laminovaný buk.

DE Gestell Buche Natur, Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Frame beech natural, shell beech laminated.

Cena: 6.942,- Kč



Beat nature BS 1 Uph

Materiál:

CZ Kostra buk mořený wenge, chromovaná kovová opěrka nohou, překližková skořepina čalouněná C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Gestell Buche Wenge gebeizt, Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Frame beech stained wenge, shell beech upholstered C.O.M.

Cena: 6.660,- Kč



Beat Student

Materiál:

CZ Lakovaná kovová kostra (Ø 25 mm), sedák a opěrka přírodní dub.

DE Metallrahmen lackiert (Ø 25 mm), Schale Eichenschichtholz natur.

EN Metal frame (Ø 25 mm) coated green, seat and back oak natural.

Cena: 2.292,- Kč



Beat Student Armchair Uph

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 25 mm), sedák a opěrka dubová překližka čalouněná C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Chrome Metallrahmen (Ø 25 mm), Sitz und Rückenlehne aus Eichenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (Ø 25 mm), shell oak upholstered C.O.M. with armrest.

Cena: 3.276,- Kč



Beat Student BS Natural

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 25 mm), sedák a opěrka dub mořený.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 25 mm), Sitz und Rückenlehne aus Eichenschichtholz gebeizt Wenge.

EN Chrome metal frame (Ø 25 mm), shell oak stained wenge.

Cena: 3.414,- Kč



Beat Katy

Materiál:

CZ Mořená buková židle s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Holzstuhl aus Buchen gebeizt wenge, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Beech chair stained wenge, seat upholstered C.O.M.

Cena: 5.070,- Kč



Beat I

Materiál:

CZ Dubová židle s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Holzstuhl aus Eichen, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Oak chair natural, back natural, seat upholstered C.O.M.

Cena: 3.720,- Kč



Beat S

Materiál:

CZ Dubová židle s čalouněným sedákem a opěrkou C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Holzstuhl aus Eichen, Sitz und Rückenlehne gepolstert C.O.M.

EN Oak chair natural, back and seat upholstered C.O.M.

Cena: 4.920,- Kč



Beat C

Materiál:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 20 mm), opěrka buk mořený wenge, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka)
 DE Chrome Metallrahmen (Ø 20 mm), Rückenlehne Buche Schichtholz gebeizt wenge, Sitz gepolstert C.O.M.
 EN Chrome metal frame (Ø 20 mm), back and armrest beech stained wenge, seat upholstered C.O.M.

Cena: 5.730,- Kč



Beat N wenge

Materiál:

- CZ Chromovaná pevná kostra (Ø 12 mm), mořená buková opěrka, čalouněný sedák C.O.M. (vlastní látka zákazníka)
 DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm), Rückenlehne Buche Schichtholz und Sitz gepolstert C.O.M.
 EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm), shell beech stained wenge, seat upholstered C.O.M.

Cena: 3.168,- Kč



Beat Tree T P

Materiál:

- CZ Chromovaná pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina mořený buk s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)
 DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm), Holzschalen aus Buche-Schichtholz, Sitz gepolstert C.O.M.
 EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm), shell beech stained, seat upholstered C.O.M.

Cena: 3.696,-



Beat C Oak P


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina přírodní dub s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schalen aus Eiche Furnier natur, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell natural oak veneer, seat upholstered C.O.M.

Cena: 3.288,- Kč



Beat C BS Oak

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina přírodní dub.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schalen aus Eiche Furnier natur.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell natural oak.

Cena: 4.158,-



Beat F

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), sedák masivní buk (20 mm).

DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 16 mm), massiv Holzsitz (20 mm).

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell massive beech (20 mm).

Cena: 1.878,- Kč



Beat N

Materiál:

CZ Mořená buková stolička s čalouněním sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Hocker Buche gebeizt, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Beech stool stained wenge, seat upholstered C.O.M.

Cena: 2.676,- Kč



Beat A BS

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (20x20 mm), sedák masivní buk (40 mm)

DE Chrome Metallrahmen (20x20 mm), Sitz massiv Eiche (40 mm)

EN Chrome metal frame (20x20 mm), seat massive oak (40 mm)

Cena: 3.534,- Kč



Beat Lis wenge


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 25 mm), sedák a opěrka mořený buk.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 25 mm), Sitz und Rückenlehne aus Buche-Schichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (Ø 25 mm), seat and back beech stained wenge.

Cena: 2.568,- Kč



Beat B Natural


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina přírodní buk.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz natur.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech natural.

Cena: 2.166,- Kč



Beat K HPL

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell laminated.

Cena: 3.228,- Kč



Beat K wood

Materiál:

CZ Buková přírodní kostra, skořepina buk lakovaný. Minimální objednávka >50ks

DE Gestell Buche Natur, Schale Buchenschichtholz lackiert, in verschiedenen Farben erhältlich.

EN Frame beech natural, shell beech lacquered white, various colours available

Cena: 3.882,- Kč



Beat B/K Armchair

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina buk lakovaný, dřevěné područky lakované.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz und Armlehnenaußenflächen weiß lackiert.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell beech and armrest lacquered white.

Cena: 3.942,- Kč



Beat K/B BS

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (Ø 16 mm), shell laminated.

Cena: 3.078,- Kč



Beat K Wood BS

Materiál:

CZ Buková přírodní kostra, skořepina buk lakovaný. Minimální objednávka >50ks

DE Gestell Buche Natur, Schale Buchenschichtholz lackiert, in verschiedenen Farben erhältlich.

EN Frame beech natural, shell beech lacquered red, various colours available

Cena: 6.312,- Kč



Beat AG


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 25 mm), sedák a opěrka mořený buk.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 25 mm), Sitz und Rückenlehne aus Buche-Schichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (Ø 25 mm), back and seat beech stained.

Cena: 2.544,- Kč



Beat AG BS

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 25 mm), sedák a opěrka buk mořený.

DE Chrome Metallrahmen (Ø 25 mm), Sitz und Rückenlehne aus Buche-Schichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (Ø 25 mm), seat and back beech stained.

Cena: 3.210,- Kč



Beat R Natural

Materiál:

CZ Kovová kostra Vintage (16x16 mm), sedák a opěrka přírodní buk.

DE Metallrahmen Vintage (16x16 mm), Sitz und Rückenlehne aus Buche-Schichtholz natur.

EN Chrome metal frame Vintage (16x16 mm), seat and back beech natural.

Cena: 1.764,- Kč



Beat R BS Uph


Materiál:

CZ Kovová kostra Vintage (16x16 mm), sedák a opěrka buk čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen Vintage (16x16 mm), Sitz und Rückenlehne gepolstert.

EN Chrome metal frame Vintage (16x16 mm), seat and back upholstered C.O.M.

Cena: 3.918,-



Beat B 2-seat

Materiál:

CZ Lakovaná kovová kostra 40x40x2 mm, skořepina laminovaný buk s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen lackiert 40x40x2 mm, Holzschalen Buchenschichtholz laminiert, Sitz polster C.O.M.

EN Metal frame (40x40x2 mm) coated black, Shell laminated with seat pad C.O.M.

Cena: 11.700,- Kč



Beat B 3-seat

Materiál:

CZ Lakovaná kovová kostra 40x40x2 mm, skořepina laminovaný buk s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen lackiert 40x40x2 mm, Holzschalen Buchenschichtholz laminiert, Sitz polster C.O.M.

EN Metal frame (40x40 mm) coated black, Shell beech laminated with seat pad C.O.M.

Cena: 14.940,- Kč



Beat G bench

Materiál:

CZ Modulární systém lavic

DE Banksysteme

EN Modulair bench

Cena: od 19.860,- Kč



600x600; 80-160

Beat Natural


Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell beech natural

Cena: 2202,- Kč



Beat 3 holes natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell beech natural

Cena: 2262,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat 24 holes natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell beech natural

Cena: 2262,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Sigle Line

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra s čtvercovými trubkami (15x15 mm), skořepina přírodní buk.

DE Chrome Metallrahmen mit Vierkantrohre (15x15 mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame with square tubes (15x15mm), shell beech natural

Cena: 2616,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat 9 Holes Natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell beech natural

Cena: 2352,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat 1 Line Natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell beech natural

Cena: 2352,-Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat 2 Lines Natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16x2 mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell beech natural

Cena: 2352,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Wenge


Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina mořený buk wenge nebo jiné mořidlo

DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm), Schale Buche gebeizt Wenge oder anderen Beize

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell beech stained wenge or other wood stain

Cena: 2556,- Kč



Beat 3 Big Holes Wenge

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (20x20 mm), skořepina mořený buk wenge nebo jiné mořidlo

DE Chrome Metallrahmen (20x20 mm), Schale Buche gebeizt Wenge


EN Chrome metal frame (20x20 mm), stained wenge or other wood stain

Cena: 3036,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Uph

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm),
skořepina buk čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,80 m textilie
DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm),
Schale Buche Polster C.O.M. Stoff benötigt 0,80 m
EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm),
shell beech upholstered C.O.M., fabric required 0,80 m

Cena: 3012,- Kč



Beat 3 Holes Pad

Material:


- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm),
skořepina buk, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,24 m textilie
DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm),
Schale Buche Polster C.O.M. Stoff benötigt 0,24 m
EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm),
seat upholstered C.O.M., fabric required 0,24 m

Cena: 2730,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs




Beat Hand & Bag

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 20 mm),
skořepina buk anilínovaný, k dispozici jsou různé barvy
DE Chrome Metallrahmen, (Ø 20 mm),
Schale Buche gebeizt anilina, verschiedene Farben erhältlich
EN Chrome metal frame (Ø 20 mm),
shell beech anilina stained, various colours available

Cena: 2736,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/Mindestbestellmenge: 50 stk/Minimum order quantity: 50 pcs



Beat 24 Holes Pad

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm),
skořepina buk, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,24 m textilie
DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm),
Schale Buche gebeizt Wenge Sitz gepolstert C.O.M., Stoff benötigt 0,24 m
EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm),
shell beech stained wenge seat upholstered C.O.M., fabric required 0,24 m

Cena: 2994,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Pad

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm),
skořepina buk, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,24 m textilie
DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm),
Schale Buche gebeizt Wenge Sitz gepolstert C.O.M. Stoff benötigt 0,24 m
EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm),
shell beech stained wenge seat upholstered C.O.M., fabric required 0,24 m

Cena: 2934,- Kč




Beat Oak

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina překližka, pravý dub,
transparentní lak
DE Chrome Metallrahmen (Ø 16x2 mm), Schale Sperrholz Echt Eiche lackiert
transparent
EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell plywood real oak varnished transparent

Cena: 2850,- Kč




Beat Twin Pad

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina přírodní buk, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,40 m textilie
 DE Chrome Metallrahmen (Ø 16x2 mm), Schale Buche poliert natual Sitz gepolstert C.O.M., Stoff benötigt 0,40 m
 EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell beech natual seat upholstered C.O.M., fabric required 0,40 m

Cena: 3042,- Kč



Beat T Leather

Material:

- CZ Chromovaná ocel, pevná kostra (Ø 12 mm), skořepina čalouněná krémově bílou regenerovanou kůží, k dispozici jsou různé barvy kůže
 DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm), Schale mit Creme weiß recyceltem Leder, Verschiedenen Lederfarben erhältlich
 EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm), shell upholstered with creme white regenerated leather, various leather colours available

Cena: 3942,- Kč



Beat T Uph

Material:

- CZ Chromovaná ocel, pevná kostra (Ø12 mm), skořepina buk čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,80 m textilie
 DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm), Schale Buche Polster C.O.M., Stoff benötigt 0,80 m
 EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm), shell beech upholstered C.O.M., fabric required 0,80 m

Cena: 3252,- Kč



Beat Zebrano

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina buk, horní překližka zebrano, lak transparentní
 DE Chrome Metallrahmen (Ø 16x2 mm), Schale Buche, die obere Sperrholz zebrano, lackiert transparent
 EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell beech, the upper plywood zebrano, varnished transparent

Cena: 2556,- Kč




Beat Lacquered

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina buk lakovaný, k dispozici růžné barvy
 DE Chrome Metallrahmen (Ø 16x2 mm), Schale Buche lackiert, in verschiedenen Farben erhältlich
 EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell beech lacquered, various colours available

Cena: 3324,- Kč



Beat WB

Material:


- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina laminovaný bíločerný buk
 DE Chrome Metallrahmen (Ø 16x2 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert
 EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), Shell beech laminated

Cena: 3354,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Armchair WB

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina laminovaný bíločerný buk

DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), Shell beech laminated

Cena: 3930,- Kč



Beat BW

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina laminovaný černobílý buk

DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), Shell beech laminated

Cena: 3354,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Multicolor

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina laminovaný černobílý buk

DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), Shell beech laminated

Cena: 3354,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat T Blue Striped

Material:

CZ Chromovaná ocel, pevná kostra (Ø12 mm), skořepina laminovaný černobílý buk

DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm), Shell beech laminated

Cena: 3934,- Kč



Beat 8 Lines Vertical

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 20 mm), skořepina laminovaný černobílý buk

DE Chrome Metallrahmen, (Ø 20 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Chrome metal frame (Ø 20 mm), Shell beech laminated

Cena: 3474,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Graffa

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina laminovaný buk, různé barvy k dispozici

DE Chrome Metallrahmen (Ø 16x2 mm), Schale Buche Laminat in verschiedenen Farben erhältlich


EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), shell beech laminate various colours available

Cena: 3354,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat 8 Lines Laminate

Material:


- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 20 mm),
skořepina laminovaný buk, různé barvy k dispozici
- DE Chrome Metallrahmen, (Ø 20 mm),
Schale Buche Laminat in verschiedenen Farben erhältlich
- EN Chrome metal frame (Ø 20 mm),
shell beech laminate various colours available

Cena: 3474,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Fenix Black

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 20 mm),
skořepina buk s vrchní vrstvou Fenix, různé barvy k dispozici
- DE Chrome Metallrahmen, (Ø 20 mm),
Schale Buche mit Fenix Oberschicht, verschiedenen Farben erhältlich
- EN Chrome metal frame (Ø 20 mm),
shell beech with Fenix top layer, various colours available

Cena: 4182,- Kč



Beat Line Uph

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina totožná se standardem Beat, ale delší, skořepina čalouněný buk C.O.M. (vlastní látka zákazníka),
0,90 m textilie
- DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm), Schale Standard Beat identisch, aber mehr nach unten, Shell Buche Polster C.O.M. Stoff benötigt 0,90 m
- EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm), Shell identical to standard Beat,
but longer down, shell beech upholstered C.O.M.,
fabric required 0,90 m

Cena: 2832,- Kč



Beat Line 2-tone Laminated

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm),
skořepina laminovaný buk, různé designy přední a zadní strany
- DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm),
Schale Buchenlaminat, vorne und hinten unterschiedliche Designs
- EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm),
shell beech laminate, front and back different designs

Cena: 3570,- Kč



Beat Line Fenix™

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm),
skořepina buk s vrchní vrstvou Fenix, různé barvy k dispozici
- DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm),
Schale Buche mit Fenix Oberschicht, verschiedenen Farben erhältlich
- EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm),
shell beech with Fenix top layer, various colours available

Cena: 4182,- Kč




Beat ISO Conference Twinpad

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra spojitelný (Ø 20 mm),
skořepina přírodní buk, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látka
zákazníka), 0,40 m textilie
- DE Chrome Metall verknüpfbar Rahmen (Ø 20 mm), Shell Buche poliert natual,
Sitz gepolstert C.O.M., Stoff benötigt 0,40 m
- EN Chrome metal linkable frame (Ø 20 mm),
shell beech natural, seat upholstered C.O.M., fabric required 0,40 m

Cena: 3432,- Kč




Beat Conference Wenge

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm),
skořepina buk mořený wenge
DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm),
Schale Buche gebeizt Wenge
EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm),
shell beech stained wenge

Cena: 2826,- Kč



Beat Conference Hand&Bag

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm),
skořepina buk anilinovaný, růžné barvy k dispozici
DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm),
Schale Buche gebeizt anilina, verschiedene Farben erhältlich
EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm),
shell beech anilina stained, various colours available

Cena: 2916,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/Mindestbestellmenge: 50 stk/Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Tondino Conference natural

Material:

- CZ Chromovaná ocel, pevná kostra (Ø 12 mm),
skořepina přírodní buk
DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm),
Schale Buche natur
EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm),
shell beech natural

Cena: 3306,- Kč



Line Tondino Conference Wenge

Material:

CZ Chromovaná ocel, pevná kostra (Ø 12 mm),

skořepina buk mořený wenge


DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm),

Schale Buche gebeizt Wenge

EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm),

shell beech stained wenge

Cena: 3370,- Kč



Beat BS Natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm),

Schale Buche gebeizt anilina, verschiedene Farben erhältlich

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm),

shell beech natural

Cena: 3180,- Kč



Beat BS Wenge

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm),

skořepina buk mořený wenge nebo jiné mořidlo


DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm),

Schale Buche gebeizt Wenge oder anderen Beize

EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm),

shell beech stained wenge or other wood stain

Cena: 3444,- Kč




Beat BS 3 Lines Laminate

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 20 mm),
skořepina laminovaný buk, různé barvy k dispozici
- DE Chrome Metallrahmen (Ø 20 mm),
Schale Buchenlaminat, verschiedenen Farben erhältlich
- EN Chrome metal frame (Ø 20 mm),
shell beech laminate, various colours available

Cena: 4452,- Kč

Minimální objednávková množství: 50 ks/Mindestbestellmenge: 50 stk/Minimum order quantity: 50 pcs




Beat BS WB

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 20 mm),
skořepina laminovaný bíločerný buk
- DE Chrome Metallrahmen (Ø 20 mm),
Schale Buchenschichtholz laminiert
- EN Chrome metal frame (Ø 20 mm),
Shell beech laminated

Cena: 4392,- Kč



Beat T BS Black Leather

Material:

- CZ Chromovaná ocel, pevná kostra (Ø 12 mm),
skořepina čalouněná v černé regenerované kůži, různé barvy k dispozici
- DE Chrome metal feste Rahmen (Ø 12 mm),
Shell in schwarz recyceltem Leder, in verschiedenen Farben erhältlich
- EN Chrome metal solid frame (Ø 12 mm),
shell upholstered in black regenerated leather, various colours available

Cena: 4950,- Kč




Beat Line BS Walnut

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (Ø 16x2 mm),
skořepina buk, moření vlašský ořech
DE Chrome Metallrahmen, (Ø 16x2 mm),
Schale Buche getönt walnuss
EN Chrome metal frame (Ø 16x2 mm),
shell beech, stained walnut

Cena: 3804,- Kč



Beat Nature - Natural

Material:

- CZ Kostra přírodní buk, skořepina přírodní buk
DE Gestell Buche Natur, Schale Buche Natur
EN Frame beech natural, shell beech natural

Cena: 3228,- Kč



Beat Nature - Wenge

Material:

- CZ Kostra přírodní buk, skořepina buk mořený wenge
DE Gestell Buche Natur, Schale Buche gebeizt Wenge
EN Frame beech natural, shell beech stained wenge

Cena: 3492,- Kč



Beat Nature - Oak

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina přírodní dubová dýha

DE Gestell Buche Natur, Schale echte Eichenfurnier

EN Frame beech natural, shell real oak veneer

Cena: 4128,- Kč



Beat Nature Wenge - Zebrano

Material:

CZ Kostra buk mořený wenge, skořepina buk, horní překližka zebrano, lak transparentní

DE Gestell Buche Wenge gebeizt, Schale Buche, lackiert die obere Sperrholz Zebrano transparent

EN Frame beech stained wenge, shell beech, the upper plywood zebrano varnished transparent

Cena: 3612,- Kč



Beat Nature - Leather White

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina buk čalouněný regenerovanou kůží, k dispozici různé barvy

DE Gestell Buche Natur, Schale Buche mit regeneriertem Leder bezogen, in verschiedenen Farben erhältlich

EN Frame beech natural, shell beech upholstered with regenerated leather, various colours available

Cena: 4338,- Kč



Beat Nature - Uph

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina čalouněný buk, vlastní látka zákazníka C.O.M.

DE Gestell Buche Natur Schale Buche gepolstert, Verschiedenen Stoffen und Farben erhältlich, Nettopreis zzgl. Stoff C.O.M.

EN Frame beech natural shell beech upholstered, various fabrics and colour available, price excl. fabric C.O.M.

Cena: 3648,- Kč



Beat Nature Wenge - Laminate

Material:

CZ Kostra mořený buk wenge, skořepina laminovaný buk, k dispozici rů zné barvy

DE Gestell Buche Wenge gebeizt, Schale Buchenlaminat, in verschiedenen Farben erhältlich

EN Frame beechstained wenge, shell beech laminate, various colours available

Cena: 4350,- Kč



Beat Nature - Blue Striped

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina laminovaný buk, modrá s černými pruhy

DE Gestell Buche Natur, Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Frame beech natural, Shell beech laminated

Cena: 4230,- Kč



Beat Nature - Fenix Black

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina buk, Fenix černý matný, růžné barvy k dispozici

DE Gestell Buche Natur, Schale Buche Fenix schwarz matt in verschiedenen Farben erhältlich

EN Frame beech natural, shell beech Fenix black matt, various colours available

Cena: 4998,- Kč



Beat Nature - Tree Cherry

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina mořený buk - třešeň

DE Gestell Buche Natur, Schale Buche gebeizt Kirsche

EN Frame beech natural, shell beech stained cherry

Cena: 3978,- Kč



Beat Nature Wenge - Tree Laquered

Material:

CZ Kostra buk mořený wenge, skořepina bíle lakovaný buk, růžné barvy k dispozici

DE Gestell Buche Wenge gebeizt, Schale Buche weiß lackiert, in verschiedenen Farben erhältlich

EN Frame beech stained wenge, shell beech lacquered white, various colours available

Cena: 4428,- Kč



Beat Bench 1-seat + table


Material:

CZ Chromovaná kostra Ø 30 mm, skořepina přírodní bukové dřevo, možnost i jiných úprav

DE Verchromt Ø 30 mm, Schale Buchenholz natur, auch andere Oberflächen möglich

EN Chromed frame Ø 30 mm, shell beech wood natural, also other finishes possible

Cena: 8340,- Kč



Beat Bench 2-seat


Material:

CZ Chromovaná kostra Ø 30 mm, skořepina přírodní bukové dřevo, možnost i jiných úprav

DE Verchromt Ø 30 mm, Schale Buchenholz natur, auch andere Oberflächen möglich

EN Chromed frame Ø 30 mm, shell beech wood natural, also other finishes possible

Cena: 8340,- Kč



Beat Bench 2-seat + table

Material:

CZ Chromovaná kostra Ø 30 mm, skořepina přírodní bukové dřevo, možnost i jiných úprav

DE Verchromt Ø 30 mm, Schale Buchenholz natur, auch andere Oberflächen möglich

EN Chromed frame Ø 30 mm, shell beech wood natural, also other finishes possible

Cena: 10 380,- Kč



Beat Bench 3-seat

Material:

CZ Chromovaná kostra Ø 30 mm, skořepina přírodní bukové dřevo, možnost i jiných úprav

DE Verchromt Ø 30 mm, Schale Buchenholz natur, auch andere Oberflächen möglich

EN Chromed frame Ø 30 mm, shell beech wood natural, also other finishes possible

Cena: 10 380,- Kč



Beat Baby

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra, skořepina mořený přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, Schale Buche gebeizt Natur


EN Chrome metal frame, shell beech stained natural

Cena: 1998,- Kč




S01 Beat


sedák/sitz/seat




H1- standard




H2




H3




H4




H5




H6




H7




H8




H9




H10




H11




H12



H13



H14



H15

*Možnost potisku dle vašeho přání/
Möglichkeit des Druckens auf Anfrage/
Possibility of printing on request*

S02 DÝHA DUB/ EICHENFURNIER/ OAK VENEER



Dub/Eiche/Oak

S03 Morení dřeva/Beiz/Pickling



Přírodní/Nature/Natural



S02-1 Ořech/Nuss/Nut




S02-2 Wenge



S02-3 Třešen/Kirsche/Cherry

S07 Regenerovaná kůže/Recyceltes Leder/Regenerated leather



S07-1
Černá/Schwarz/Black



S07-2 Červená/Rot/Red



S07-3 Krémová/Creme/Cream



S07-4 Šedá/Grau/Gray



S07-5 Hnědá/Braun/Brown



S07-6 Bílá/Weiß/White

S03 DÝHOVANÁ PŘEKLIŽKA/ FURNIERSPERRHOLZ/VENEERED PLYWOOD



S05-1



S05-2



S05-3




S04-1



S05-5



S05-6




S05-7



S05-8



S05-9



S05-10



S05-11



S05-11



S05-13



S05-14



S05-15



S05-16



S05-17



S05-18



S05-19




S05-20

S06 – HPL



S06 – HPL



S14 FENIX NTM



S11-0719



S11-0716



S11-0717



S11-0029



S11-0718



S11-0721



S11-0720



S11-0030



S11-3372



S11-4555



S11-4556



S11-2628



S11-2629



S11-2630

Roy-K

Material:

CZ Vyrobeno z polypropylenu. Naprostá novinka v sortimentu.

Vhodné pro veřejné prostory a rezidenční bytový prostor,
vnitřní i venkovní použití.

DE Neue! Hergestellt aus gespritztem Polypropylen.

Für Wohn- und Objektnutzung, drinnen und draußen.

EN New! Made of injected polypropylene. Made for both
residential and contract use, indoors and outdoor.

Roy-K



Roy-S

Material:

CZ Vyrobeno z polypropylenu. Naprostá novinka v sortimentu.

Vhodné pro veřejné prostory a rezidenční bytový prostor,
vnitřní i venkovní použití.

DE Neue! Hergestellt aus gespritztem Polypropylen.

Für Wohn- und Objektnutzung, drinnen und draußen.

EN New! Made of injected polypropylene. Made for both residential and contract use, indoors and outdoor.

Roy-S



Roy-S

Material:

CZ Vyrobeno z polypropylenu. Naprostá novinka v sortimentu. Vhodné pro veřejné prostory a rezidenční bytový prostor, vnitřní i venkovní použití.

DE Neue! Hergestellt aus gespritztem Polypropylen. Für Wohn- und Objektnutzung, drinnen und draußen.

EN New! Made of injected polypropylene. Made for both residential and contract use, indoors and outdoor.

Roy-S Soft

 Barvy dle nabídky výrobce/Farbe nach Hersteller Angebot/colours by offer of producer



Flexi

- CZ** Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.
- DE** Die FLEXI - Tischgestelle für büro sind für alle öffentlichen und büroartigen Räume, gastronomischen Betriebe und Cateringfirmen bestimmt, wo an Platz gespart werden muss. Nach der Verwendung lassen sich die angeführten Typen bequem zusammenlegen und damit Platz sparen.
- EN** The Flexi table bases and frames are designed for all public and office spaces, gastronomic areas and catering companies where saving of space is demanded. After usage, all of the mentioned types can be simply folded, thus saving space.



Ilustrační foto složené stolové sklápěcí konstrukce FLEXI 1
Illustrationsfoto des zusammengelegten kippbaren Tischgestells FLEXI 1
Illustration photo of a folded FLEXI 1 base



Ilustrační foto způsobu ukládání stolové sklápěcí konstrukce FLEXI 4
Illustrationsfoto der Art der Zusammenlegung des kippbaren Tischgestelles
Illustration photo of storing the folding table base



Flexi 1 - 2 - 3 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

celokovový mechanismus/
Ganzmetallmechanismus/
all-metal mechanism







Flexi 4 - 5 - 6 - 7 - 8

plastový mechanismus pružinový/
Federungsmechanismus aus Plastik/
plastic spring mechanism




Flexi 1

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006




Flexi 1 R180

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006






Flexi 1 R160

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006







Flexi 2

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006




Flexi 3

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006



Flexi 4


Povrchová úprava/
Oberfläche/finish:
chrom, bílá, černá,
stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, weiß, schwarz,
silbergrau RAL 9006/
chrome, white, black,
silver grey RAL 9006



min. 1200 x 800
max. 1800 x 900

Flexi 5

Povrchová úprava/
Oberfläche/finish:
chrom, bílá, černá,
stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, weiß, schwarz,
silbergrau RAL 9006/
chrome, white, black,
silver grey RAL 9006




700 x 700



max.
Ø 700

Flexi 6

Povrchová
úprava/Oberfläche/finish:
chrom, bílá, černá,
stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, weiß, schwarz,
silbergrau RAL 9006/
chrome, white, black,
silver grey RAL 9006




max. 700 x 700



max.
Ø 700

Flexi 7



Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, bílá, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, weiß, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, white, black, silver grey RAL 9006



Flexi 8



Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, bílá, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, weiß, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, white, black, silver grey RAL 9006

Kolečka jsou za příplatek/
Fußrollen gegen Zuschlag/
Wheels for an additional cost





Flexi 11

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006





Flexi 12

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006








Flexi 2 Big

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006




Flexi 15

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom




Flexi 14

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006



Flexi 1 F


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, bílá, černá,
stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, weiß, schwarz,
silbergrau RAL 9006/
chrome, white, black,
silver grey RAL 9006



min. 800 x 800
max. 1800 x 900

Flexi 20


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006



min. 1200 x 700
max. 1800 x 900

Flexi 21

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006



min. 1200 x 700
max. 1800 x 900

Y-Banquet



Y-Banquet AD115




Y-Banquet AD115



Y-Banquet AD216



Y-Banquet AD216



Bílá, stříbrná, černá/
Weiß, Silber, Schwarz/
White, silver, black



T-Banquet



T-Banquet AD78FB-01

T-Banquet AD78FB-01



Matná stříbrná/
Mattsilber/
Matt silver

CENTRÁLNÍ NOHY & PODNOŽÍ PRO STOLY

TISCHGESTELLE FÜR GASTRO

TABLE BASES

Cross 1


Material:

- CZ leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 40 mm,
vrchní ocelová platě 300 x 300 mm, tl. 4 mm
- DE polierter oder geschliffener Edelstahl, Rohr Ø 40 mm, obere
Stahlplatten 300 x 300 mm, 4 mm Dicke
- EN polished or brushed stainless steel, tube Ø 40 mm, top steel plate
300 x 300 mm, thickness of 4 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěná nebo broušená nerez, chrom/
polierter oder geschliffener Edelstahl, Chrom/
polished or brushed stainless steel, chrom

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Cross 2


Material:

- CZ trubka Ø 60+45 mm a základna nerez,
plastový skládací mechanismus
- DE Edelstahlrohr Ø 60+45 mm und Edelstahlbasis,
Kunststoff Klappmechanismus
- EN stainless steel tube Ø 60+45 mm and base,
plastic folding mechanism

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
gebürstet Edelstahl/
brushed stainless steel

Výškově nastavitelné/
Höhenverstellbar/
Height-adjustable



Cross 3

Material:

- CZ profil 80 x 80 mm nebo Ø 80 mm a základna nerez, kříž litina
- DE Edelstahlprofil 80 x 80 mm oder Ø 80 mm und Edelstahlbasis,
Gusseisenkreuz
- EN profile 80 x 80 mm or Ø 80 mm and base stainless steel,
cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez, chrom/
geschliffener Edelstahl, Chrom/
brushed stainless steel, chrom

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



BCI 1711-43 x 43

Material:


CZ litinová základna, ocelový profil 80 x 80 mm, litinový kříž

DE Gusseisenbasis, Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz

EN cast iron base, steel profile 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



BCI 1723-55 x 40

Material:


CZ litinová základna, ocelový profil 80 x 80 mm, litinový kříž

DE Gusseisenbasis, Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz

EN cast iron base, steel profile 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



BCI 1723-1-80 x 40

Material:


CZ litinová základna, ocelový profil 2x 80 x 80 mm, litinový kříž

DE Gusseisenbasis, Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz

EN cast iron base, steel profile 2x 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75



BCI 1703-45

Material:

CZ ocelová základna, ocelová trubka Ø 76 mm, litinový kříž

DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenkreuz

EN steel base, steel tube Ø 76 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



BCI 1703-60

Material:


CZ ocelová základna, ocelová trubka Ø 76 mm, litinový kříž

DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenkreuz

EN steel base, steel tube Ø 76 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



BCI 13716-43

Material:

CZ litinová základna, ocelová trubka Ø 76 mm, litinový kříž

DE Gusseisenbasis, Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenkreuz

EN cast iron base, steel tube Ø 76 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



BCI 1701-40 x 40

Material:


CZ ocelová základna, ocelový profil 80 x 80 mm, litinový kříž

DE Stahlbasis, Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz

EN steel base, steel profile 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



BCI 1701-60 x 60

Material:


CZ ocelová základna, ocelový profil 80 x 80 mm, litinový kříž

DE Stahlbasis, Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz

EN steel base, steel profile 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



BCI 1701-60 x 40

Material:


CZ ocelová základna, ocelový profil 80 x 80 mm, litinový kříž

DE Stahlbasis, Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz

EN steel base, steel profile 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



BCI 1702-75 x 40

Material:


CZ ocelová základna, ocelový profil 2x 80 x 80 mm, litinový kříž

DE Stahlbasis, Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz

EN steel base, steel profile 2x 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75



BSS 1701-40 x 40

Material:


CZ základna a profil 80 x 80 mm nerezová ocel, kříž litinový

DE Edelstahlbasis und Edelstahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz

EN base and profile 80 x 80 mm stainless steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
geschliffener Edelstahl/
brushed stainless steel



BSS 1701 SS-40 x 40

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm nerezová ocel, kříž litinový


DE Edelstahlbasis und Edelstahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz

EN base and tube Ø 80 mm stainless steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
geschliffener Edelstahl/
brushed stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



BSS 1701-60 x 40

Material:

CZ základna a profil 80 x 80 mm nerezová ocel, kříž litinový
 DE Edelstahlbasis und Edelstahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
 EN base and profile 80 x 80 mm stainless steel, cast iron cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 broušená nerez/
 geschliffener Edelstahl/
 brushed stainless steel

**BSS 1702-75 x 40**

Material:

CZ základna a profil 2x 80 x 80 mm nerezová ocel, kříž litinový
 DE Edelstahlbasis und Edelstahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
 EN base and profile 2x 80 x 80 mm stainless steel, cast iron cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 broušená nerez/
 geschliffener Edelstahl/
 brushed stainless steel

**BSS 1703-45**

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm nerezová ocel, kříž litinový
 DE Edelstahlbasis und Edelstahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz
 EN base and tube Ø 80 mm stainless steel, cast iron cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 broušená nerez/
 geschliffener Edelstahl/
 brushed stainless steel

**BSS 1703-60**

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm nerezová ocel, kříž litinový
 DE Edelstahlbasis und Edelstahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz
 EN base and tube Ø 80 mm stainless steel, cast iron cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 broušená nerez/
 geschliffener Edelstahl/
 brushed stainless steel

**BCS 1701 40 x 40**

Material:

CZ základna a profil 80 x 80 mm chromovaná ocel
 DE verchromter Stahlbasis und Stahlprofil 80 x 80 mm
 EN base and profile 80 x 80 mm, chromed steel


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom

**BCS 1701 SS-40 x 40**

Material:

CZ ocelová základna a trubka Ø 80 mm, litinový kříž
 DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz
 EN steel base and tube Ø 80 mm, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom



BCS 1701-60 x 40

Material:

CZ základna a profil 80 x 80 mm chromovaná ocel, kříž litina

DE verchromter Stahlbasis und Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz

EN base and profile 80 x 80 mm chromed steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom



BCS 1702-75 x 40

Material:

CZ základna a profil 2x 80 x 80 mm chromovaná ocel, kříž litina

DE verchromter Stahlbasis und Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz

EN base and profile 2x 80 x 80 mm chromed steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom



BCS 1703-45

Material:


CZ základna a trubka Ø 76 mm chromovaná ocel, kříž litina

DE verchromter Stahlbasis und Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenkreuz

EN base and tube Ø 76 mm chromed steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom



BCS 1703_60

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm chromovaná ocel, kříž litina

DE verchromter Stahlbasis und Stahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz

EN base and tube Ø 80 mm chromed steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom



BCS 1705-75 x 40 ELIPTIC

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm chromovaná ocel, kříž litina

DE verchromter Stahlbasis und

Stahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz

EN base and tube Ø 80 mm chromed steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom



BCI 98102-110-40 x 40

CZ výškově stavitelná centrální noha (plynový píst)

DE höhenverstellbar Zentralbein (Gaskolben)

EN height-adjustable central leg (gas piston)

Material:

CZ ocelová základna a trubka Ø 80 mm

DE Stahlbasis und Rohr Ø 80 mm

EN steel base and tube Ø 80 mm

Standard: černá/schwarz/black




BCS 98102-110-40 x 40

CZ výškově stavitelná centrální noha (plynový píst)
DE höhenverstellbar Zentralbein (Gaskolben)
EN height-adjustable central leg (gas piston)

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm chromovaná ocel
DE verchromter Stahlbasis und Rohr Ø 80 mm
EN base and tube Ø 80 mm chromed steel

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom




BCI 406-58 x 58

Material:

CZ litina
DE Gusseisen
EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1




BCI 804-45 x 45

Material:

CZ litina
DE Gusseisen
EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



CN Tripod

Material:


CZ trubka ocelová nebo broušená
nerez Ø 20 mm, vrchní ocelová
deska Ø 200 mm

DE Stahlrohr oder Edelstahl gebürstet
Ø 20 mm, Top-Stahlplatte Ø 200 mm

EN tube steel or brushed stainless steel
Ø 20 mm, top steel plate 350 x 350 mm

Barvy dle RAL/
RAL-Farben/
RAL colours

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr/
Bei Interesse können wir jedwede Abmessungen/
We can produce any size



CN FLIP/UP/DOWN

Material:

CZ základna a profil 80 x 80 mm ocel nebo nerezová ocel
DE Basis und Profil 80 x 80 mm Stahl oder Edelstahl
EN base and profile 80 x 80 mm steel or stainless steel

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
prášková barva nebo broušená nerez/
pulverbeschichtet oder geschliffener Edelstahl/
powder coated or brushed stainless steel

Další provedení a rozměry na objednávku/
Andere Entwürfe Ein Abmessungen auf Anfrage/
Other designs a dimensions on request



BTK54


Material:

CZ anodizovaný hliník,
technopolymer, trubka Ø 80 mm

DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm

EN anodized aluminum,
technopolymer, tube Ø 80 mm

stříbrošedá/silbergrau/silver grey




CNE 110-540

Material:

- CZ leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE polierter oder geschliffener Edelstahl, Rohr Ø 76 mm, obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN polished or brushed stainless steel tube Ø 76 mm, top steel plate 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:
 leštěná nebo broušená nerez/
 polierter oder geschliffener Edelstahl/
 polished or brushed stainless steel



CNE 470-540

Material:

- CZ ocelová základna a trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE Stahlbasis und Stahlrohr Ø 76 mm, obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN steel base and tube Ø 76 mm, top steel plate 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2



CNE 240

Material:

- CZ leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE polierter oder geschliffener Edelstahl, Rohr Ø 76 mm, obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN polished or brushed stainless steel tube Ø 76 mm, top steel plate 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:
 leštěná nebo broušená nerez/
 poliert oder gebürstet Edelstahl/
 polished or brushed stainless steel



CNE 440-400 x 800

Material:

- CZ ocelová základna a trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE Stahlbasis und Stahlrohr Ø 76 mm, obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN steel base and tube Ø 76 mm, top steel plate 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 450,- CZK/€ 18,75



CNE 260

Material:

- CZ leštěná nebo broušená nerez, profil 60 x 60 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE polierter oder geschliffener Edelstahl, Profil 60 x 60 mm, obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN polished or brushed stainless steel profile 60 x 60 mm, top steel plate 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:
 leštěná nebo broušená nerez/
 poliert oder gebürstet Edelstahl/
 polished or brushed stainless steel



CNE 444-400 x 800

Material:

- CZ ocelová základna a profil 60 x 60 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE Stahlbasis und Stahlprofil 60 x 60 mm, obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN steel base and profile 60 x 60 mm, top steel plate 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2




CNE 180

Material:

- CZ leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE poliert oder gebürstet Edelstahl, Rohr Ø 76 mm, Top-Halter Stahl 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN polished or brushed stainless steel tube Ø 76 mm, top holder steel 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:

- leštěná nebo broušená nerez/
 poliert oder gebürstet Edelstahl/
 polished or brushed stainless steel




CNE 440

Material:

- CZ ocelová základna a trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE Stahlbasis und Stahlrohr Ø 76 mm, obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN steel base and tube Ø 76 mm, top holder steel 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2




CNE 780

Material:

- CZ leštěná nebo broušená nerez, profil 60 x 60 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE poliert oder gebürstet Edelstahl, Profil 60 x 60 mm, obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN polished or brushed stainless steel profile 60 x 60 mm, top holder steel 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:

- leštěná nebo broušená nerez/
 poliert oder gebürstet Edelstahl/
 polished or brushed stainless steel




CNE 444

Material:

- CZ ocelová základna a profil 60 x 60 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE Stahlbasis und Stahlprofil 60 x 60 mm, obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN steel base and profile 60 x 60 mm, top holder steel 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2




CNE 110-450

Material:

- CZ leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE poliert oder gebürstet Edelstahl, Rohr Ø 76 mm, obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN polished or brushed stainless steel tube Ø 76 mm, top holder steel 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:

- leštěná nebo broušená nerez/
 poliert oder gebürstet Edelstahl/
 polished or brushed stainless steel




CNE 470-450

Material:

- CZ ocelová základna a trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm
 DE Stahlbasis und Stahlrohr Ø 76 mm, obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
 EN steel base and tube Ø 76 mm, top holder steel 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2



Petal 186.073 L

Material:

CZ ocelová základna, trubka Ø 60 mm

DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 60 mm

EN steel base, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

prášková barva nebo chrom/

pulverbeschichtet oder verchromt/

powder coated or chrome



Petal 185.073 L

Material:

CZ ocelová základna, trubka Ø 60 mm

DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 60 mm


EN steel base, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

prášková barva nebo chrom/

pulverbeschichtet oder verchromt/

powder coated or chrome



Flexi 19

Material:

CZ ocelová základna, trubka Ø 50 mm

DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 50 mm


EN steel base, tube Ø 50 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

prášková barva nebo chrom/

pulverbeschichtet oder verchromt/

powder coated or chrome



Petal Flip 138.073 L, 137.073 L

Výškově stavitelná/Höhenverstellbar/Height-adjustable

Material:

CZ základna a trubka Ø 60/50 mm chromovaná ocel

DE verchromtem Stahlbasis und Stahlrohr Ø 60/50 mm


EN base and tube Ø 60/50 mm chromed steel

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

prášková barva nebo chrom/

pulverbeschichtet oder verchromt/

powder coated or chrome



Petal Flip 135.073 L, 133.073 L

Výškově stavitelná/Höhenverstellbar/Height-adjustable

Material:

CZ základna a trubka Ø 60/50 mm chromovaná ocel

DE verchromtem Stahlbasis und Stahlrohr Ø 60/50 mm


EN base and tube Ø 60/50 mm chromed steel

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

prášková barva nebo chrom/

pulverbeschichtet oder verchromt/

powder coated or chrome



Flip 988 FS

oko na uzamčení/Auges auf das Schloss/eye on the lock

Material:

CZ ocel, trubka Ø 50, 60, 70 mm

DE Stahl, Rohr Ø 50, 60, 70 mm


EN steel, tube Ø 50, 60, 70 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

prášková barva nebo chrom/

pulverbeschichtet oder verchromt/

powder coated or chrome



Venus Round

Material:


CZ technopolymer

DE Technopolymer

EN technopolymer



stříbrošedá, černá nebo bílá/
silbergrau, schwarz oder weiß/
silver grey or anthracite (black)



Venus Square

Material:


CZ technopolymer

DE Technopolymer

EN technopolymer



stříbrošedá, černá nebo bílá/
silbergrau, schwarz oder weiß/
silver grey or anthracite (black)



BRK

Material:


CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 80 mm

DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm

EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 80 mm



Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey
or black



BQJ

Material:


CZ anodizovaný hliník, technopolymer, profil 80 x 80 mm

DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Profil 80 x 80 mm

EN anodized aluminum, technopolymer, profile 80 x 80 mm



Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BQAJ

Material:



CZ anodizovaný hliník,
technopolymer, profil 80 x 80 mm

DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Profil 80 x 80 mm

EN anodized aluminum,
technopolymer, profile 80 x 80 mm



Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



Lei

Material:


CZ anodizovaný hliník,
technopolymer, trubka Ø 60 mm

DE eloxiertem Aluminium,
Technopolymer, Rohr Ø 60 mm

EN anodized aluminum,
technopolymer, tube Ø 60 mm



Standard:
bílá nebo černá/
weiß oder schwarz/
white or black



Amica 63

Material:


CZ základna aluminium, ocelová trubka Ø 60 mm

DE Aluminiumbasis, Stahlrohr Ø 60 mm

EN aluminium base, steel tube Ø 60 mm

Standard:

bílá nebo černá/
weiß oder schwarz/
white or black



Amica 73

Material:


CZ základna aluminium, ocelová trubka Ø 60 mm

DE Aluminiumbasis, Stahlrohr Ø 60 mm

EN aluminium base, steel tube Ø 60 mm

Standard:

bílá nebo černá/
weiß oder schwarz/
white or black



Amica 83

Material:


CZ základna aluminium, ocelová trubka Ø 60 mm

DE Aluminiumbasis, Stahlrohr Ø 60 mm

EN aluminium base, steel tube Ø 60 mm

Standard:

bílá nebo černá/
weiß oder schwarz/
white or black



T1 Floor fixing

Material:



CZ ocelová trubka Ø 80 mm, základna a kříž

DE Stahlrohr Ø 80 mm, Stahlbasis
und der Stahlkreuz

EN steel tube Ø 80 mm, base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
leštěná nerez, trubka chromovaná/
poliertem Edelstahl, verchromt Rohr/
polished iron steel, steel-chromed tube

Fixace do země/
Bodenbefestigung/
Floor fixing



BG3K

Material:


CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 80 mm

DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm

EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 80 mm

Standard:

stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BGA3K

Material:


CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
profil 80 x 80 mm

DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Profil 80 x 80 mm

EN anodized aluminum, technopolymer,
profile 80 x 80 mm

Standard:

stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black




BPG3K

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
roura Ø 60 mm
- DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Rohr Ø 60 mm
- EN anodized aluminum, technopolymer,
tube Ø 60 mm


Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black

**BG3L**

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
roura Ø 80 mm
- DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Rohr Ø 80 mm
- EN anodized aluminum, technopolymer,
tube Ø 80 mm


Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black

**BGA3L**

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
trubka Ø 80 mm
- DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Rohr Ø 80 mm
- EN anodized aluminum, technopolymer,
tube Ø 80 mm


Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black

**BGA4K**

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
trubka Ø 80 mm
- DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Rohr Ø 80 mm
- EN anodized aluminum, technopolymer,
tube Ø 80 mm


Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black

**BG4J**

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
profil 80 x 80 mm
- DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Profil 80 x 80 mm
- EN anodized aluminum, technopolymer,
profile 80 x 80 mm


Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black

**BGPK**

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer
s hliníkovým kloubem,
trubka Ø 80 mm
- DE eloxiertem Aluminium,
Technopolymer
Aluminium Gelenk, Rohr Ø 80 mm
- EN anodized aluminum, technopolymer
aluminum joint, tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black




BGPJ

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer s hliníkovým kloubem, profil 80 x 80 mm
 DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer Aluminium Gelenk, Profil 80 x 80 mm
 EN anodized aluminum, technopolymer aluminum joint, profile 80 x 80 mm

Standard:
 stříbrošedá nebo černá/
 silbergrau oder schwarz/
 silver grey or black




BG4IP

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 80 mm
 DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm
 EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 80 mm

Standard:
 stříbrošedá nebo černá/
 silbergrau oder schwarz/
 silver grey or black




BTAK

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 80 mm
 DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm
 EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 80 mm

Standard:
 stříbrošedá nebo černá/
 silbergrau oder schwarz/
 silver grey or black




BG2J

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer, profil 80 x 80 mm
 DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Profil 80 x 80 mm
 EN anodized aluminum, technopolymer, profile 80 x 80 mm

Standard:
 stříbrošedá nebo černá/
 silbergrau oder schwarz/
 silver grey or black



BG4K

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 80 mm
 DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm
 EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 80 mm

Standard:
 stříbrošedá nebo černá/
 silbergrau oder schwarz/
 silver grey or black




BPG4K

Material:

- CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 60 mm
 DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 60 mm
 EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 60 mm

Standard:
 stříbrošedá nebo černá/
 silbergrau oder schwarz/
 silver grey or black



BTAK54

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
trubka Ø 80 mmDE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Rohr Ø 80 mmEN anodized aluminum, technopolymer,
tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black

**BTK**

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 80 mm

DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm

EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black

**Důležité informace!**

Většina centrálních noh/podnoží z naší nabídky je dodávána s plastovými kluzáky zespodu základny podnože. Centrální nohy/podnože mohou mít výrobní odchylku. Tolerance jsou až ± 3 mm od vodorovné osy. Odchylka je dána složením výrobků z více dílů. V případě, že je požadavek na sestavení stolů vedle sebe, do tabule nebo jiného tvaru, nebo je nerovná podlaha, je nutné přibojednat 4 ks regulačních šroubů za příplatek, které zajistí vyrovnaní nerovností podlahy a eliminují případnou výrobní odchylku, což je běžným jevem u všech výrobců.

Wichtige Informationen!

Die meisten Tischgestelle/Tischsäulen von unserem Katalog kommt im Standard mit den Kunststoffschieber unterhalb des Bodens. Die Tischgestelle/Tischsäulen kann Fertigung Abweichung haben. Toleranzen bis ± 3 mm von der horizontalen Achse. Die Abweichung wird durch die Zusammensetzung von Produkten aus mehreren Teilen bestimmt. Für den Fall, dass die Forderung Tabellen zu erzeugen, nebeneinander in Form von Brettern oder andere Formen oder unebenen Boden, ist es notwendig, 4 Stück Stellschrauben gegen Aufpreis zu bestellen, dass für unebene Böden ausgleichen zu gewährleisten und mögliche Fertigungsabweichung zu beseitigen, die unter allen Herstellern ein weit verbreitetes Phänomen ist.

Important information!

Most of table bases from our offer comes with the plastic gliders underneath the base. Table bases may have a manufacturing deviation. Tolerances up to ± 3 mm from the horizontal axis. The deviation is determined by the composition of the product of several parts. In the event that the requirement to place a table beside him, to boards or other shapes, or uneven floor, it is necessary to order 4 pieces of regulating screws for an additional fee to ensure that compensate for uneven floors and eliminate potential manufacturing deviation, which is a common phenomenon for all manufacturers.

Concrete 855

Material:

CZ žárově pozinkovaná ocel, trubka Ø 50 mm

DE Edelstahl warm verzinkt, Rohr Ø 50 mm

EN hot dip galvanized steel, tube Ø 50 mm

**Concrete 855 H1100**

Material:

CZ žárově pozinkovaná ocel, trubka Ø 50 mm

DE Edelstahl warm verzinkt, Rohr Ø 50 mm

EN hot dip galvanized steel, tube Ø 50 mm



Freddy 1500

Material:

CZ trubka Ø 60 mm a základna ocelová, kříž litina
DE Rohr Ø 60 mm und der Stahlbasis, Gusseisenkreuz
EN tube Ø 60 mm and the base steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá/
Chrom, schwarz/
chrome, black

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Jimmy 1510

Material:


CZ trubka Ø 60 mm a základna ocelová, kříž litina
DE Rohr Ø 60 mm und der Stahlbasis, Gusseisenkreuz
EN tube Ø 60 mm and the base steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá/
Chrom, schwarz/
chrome, black

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Jimmy 1530

Material:


CZ trubka Ø 60 mm a základna ocelová, kříž litina
DE Rohr Ø 60 mm und der Stahlbasis, Gusseisenkreuz
EN tube Ø 60 mm and the base steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá barva, ostatní dle vzorníku/
Chrom, schwarz, andere Farbmuster/
chrome, black, other colour samples

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Jimmy 1540

Material:


CZ trubka 2x Ø 60 mm a základna ocelová, kříž litina
DE Rohr 2x Ø 60 mm und der Stahlbasis, Gusseisenkreuz
EN tube 2x Ø 60 mm and the base steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá b., ostatní dle vzorníku/
Chrom, schwarz, andere Farbmuster/
chrome, black, other colour samples

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Impero 4050


Material:

CZ litina
DE Gusseisen
EN cast iron

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Impero 4060


Material:

CZ litina
DE Gusseisen
EN cast iron

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Impero 4070

Material:

CZ litina


DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
600,- CZK/€ 18,25

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Impero 4080

Material:

CZ litina


DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
600,- CZK/€ 18,25

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Bistrot 4100

Material:


CZ litina

DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Bistrot 4104

Material:


CZ litina

DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75



Bistrot 4101


Material:

CZ litina

DE Gusseisen

EN cast iron

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Bistrot 4102

Material:


CZ litina

DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Bistrot 4103

Material:


CZ litina

DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Step 4130

Material:


CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Step 4134

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,

základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm,


Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm,

cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Step 4135

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,

základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis

und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm,

cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75



Tonda 4150

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina


DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Tonda 4154R

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,

základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis

und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm,

cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/
finish: chrom, broušená nerez,/
Chrom, gebürstetem Edelstahl/
chrome, brushed stainless steel

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Tonda 4151

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, broušená nerez a broušená
nerez pro outdoor
provedení/Chrom, gebürstetem Edelstahl
und gebürstetem Edelstahl für aussen/chrome,
brushed stainless steel and brushed stainless
for outdoor finishes

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Tonda 4155


Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, broušená nerez/Chrom,
gebürstetem Edelstahl/chrome,
brushed stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Oliva 4150, 4151/OL

Material:

CZ trubka dýhovaná buková nebo ocelová Ø 140 mm, základna a kříž litina

DE Rohr Buche furniert oder Stahlrohr Ø 140 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube beech veneer or steel Ø 140 mm, cast iron base and cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/gebürstetem und poliertem
Edelstahl/brushed and polished stainless steel

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell
mit Pegelregler/This model with height regulation



Tonda 4153

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, broušená nerez/Chrom,
gebürstetem Edelstahl/chrome,
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Tonda 4154

Material:

CZ trubka dýhovaná buková nebo ocelová Ø 76 mm,
základna a kříž litina

DE Rohr Buche furniert oder Stahlrohr Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz



EN tube beech veneer or steel Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom,
broušená nerez/Chrom, gebürstetem
Edelstahl/chrome, brushed and polished stainless steel

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional
cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell
mit Pegelregler/This model with height regulation



Quadra 4160

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube beech veneer or steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross


 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL und für
aussen gegen Zuschlag/RAL colours and
outdoor finishes for an additional
cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Quadra 4163

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz


EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Quadra 4164

Material:

CZ profil dýhovaný bukový nebo ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Profil Buche furniert oder Stahl-profil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz


EN tube beech veneer or steel
80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Liberty 4200

Material:

CZ litina, trubka Ø 120 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 120 mm


EN cast iron, tube Ø 120 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Liberty 4210

Material:

CZ litina, trubka Ø 120 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 120 mm


EN cast iron, tube Ø 120 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Liberty 4220

Material:

CZ litina, trubka Ø 120 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 120 mm

EN cast iron, tube Ø 120 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Liberty 4230

Material:

CZ litina, trubka Ø 120 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 120 mm


EN cast iron, tube Ø 120 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Linea 4310, 4311

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masiv bukova Ø 90 mm s nerezovou obručí, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, broušená a leštěná nerez/

Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/ chrome, brushed and polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black


Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/

Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/

RAL colours and outdoor finishes

for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Linea 4314R

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz


EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/

Edelstahl gebürstet/

brushed stainless steel



Linea 4313

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní bukova Ø 90 mm s nerezovou obručí, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, broušená a leštěná nerez/

Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/

chrome, brushed and polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black


Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/

Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/

RAL colours and outdoor finishes for an additional cost

290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Linea 4314

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní Ø 90 mm bukova s nerezovou obručí, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom, broušená a leštěná nerez/Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/ chrome, brushed and polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black


Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/

Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/

RAL colours and outdoor finishes for an additional cost

290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Linea 4320, 4321

Material:

CZ trubka ocelová r Ø 76 mm nebo masivní bukova Ø 90 s nerezovou obručí, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, broušená a leštěná nerez/

Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/

chrome, brushed and polished stainless steel


Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/

Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Linea 4320 H500


Material:

- CZ trubka ocelová r Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 s nerezovou obručí, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom, broušená a leštěná nerez/Chrom, gebür-stetem und poliertem Edelstahl/chrome, brushed and polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
 Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation




Linea 4324

Material:

- CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obručí, zákl. a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom, broušená a leštěná nerez/Chrom, gebür-stetem und poliertem Edelstahl/chrome, brushed and polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12



Easy 4361

Material:

- CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
 Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Easy 4362

Material:

- CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
 Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation




Easy 4364

Material:

- CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
 Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation




Easy 4381

Material:

- CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN profile steel 2x 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
 Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Linea 4390, 4391

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obručí

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel


EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: broušená a leštěná nerez, chrom/gebürstet und poliertem Edelstahl, Chrom/brushed and polished stainless steel, chrome

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Linea 4393

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obručí

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel

EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom, broušená a leštěná nerez/Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/chrome, brushed and polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Linea 4394

Material:



CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obručí, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom, broušená a leštěná nerez/Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/chrome, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2



Inox 4400, 4401

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina



DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisen-basis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: černá, broušená a leštěná nerez, antická měď, mosaz, bronz/Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl, Antikes Messing, Kupfer, Bronze/black, brushed and polished stainless steel, antique brass, copper, bronze

Barvy dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Inox 4400, 4401 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm nebo masivní buková, Ø 76 mm s nerezovou obručí, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 50 mm oder massivem Buchenholz, Ø 76 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 50 mm or solid beech wood Ø 76 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: černá, broušená a leštěná nerez, antická měď, mosaz, bronz/Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl, Antikes Messing, Kupfer, Bronze/black, brushed and polished stainless steel, antique brass, copper, bronze

Barvy dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1



Inox 4401/FX, 4400, 4401

Material:


CZ trubka masivní buková Ø 76 mm s nerezovou obručí nebo ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina

DE massivem Buchenholz Ø 76 mm mit Edelstahl-Bügel oder Stahl Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN solid beech wood Ø 76 mm with stainless steel ring or steel Ø 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: černá, broušená a leštěná nerez/Schwarz, gebürstet und poliertem delstahl/black, brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation




Inox 4402/RV

Material:

CZ profil dýhovaný 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Profil Furnier 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN veneered profile 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez, dubová/
gebürstetem und poliertem Edelstahl, Eiche/
brushed and polished stainless steel, oak



Inox 4402 H500

Material:


CZ profil 50 x 50 mm, ocelová základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisen-basis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4402

Material:


CZ profil ocelový 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez, antická měď,
mosaz, bronz/Schwarz, gebürstetem und
poliertem Edelstahl, Antikes Messing,
Kupfer, Bronze/black, brushed and polished
stainless steel, antique brass, copper, bronze

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL
colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Inox 4402H/ST

Material:

CZ profil ocelový 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

satín



Inox 4404



Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Inox 4406



Material:

CZ profil ocelový 50 x 50 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená nerez/Schwarz,
Edelstahl gebürstet/black, brushed
stainless

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1




Inox 4406H/ST

Material:

- CZ profil ocelový 50 x 50 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
satin



Inox 4413

Material:

- CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm
s nerezovou obručí
DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm
mit Edelstahl-Bügel
EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm
with stainless steel ring

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4410, 4411


Material:

- CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4411/RV

Material:

- CZ trubka dýhovaná Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE furniert Rohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube veneered Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstet und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Inox 4411/FX

Material:

- CZ trubka masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obručí,
základna a kříž litina
DE Rohr massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstet und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4412

Material:

- CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisen-basis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4412 H500

Material:

- CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
 Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Inox 4414, 4414/FX


Material:

- CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní
 bukova Ø 90 mm s nerezovou obručí
 DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem
 Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel
 EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood
 Ø 90 mm with stainless steel ring

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
 Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1




Inox 4414R

Material:

- CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
 základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm,
 Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 76 mm,
 cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez, chrom/
 Edelstahl gebürstet, Chrom/
 brushed stainless steel, chrome



Inox 4420, 4421

Material:


- CZ trubka ocelová nebo dýhovaná, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr oder furniert, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN tube steel or veneered, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/
 gebürstetem und poliertem Edelstahl/
 brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen
 gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation




Inox 4421/FX

Material:

- CZ trubka masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obručí,
 základna a kříž litina
 DE Rohr massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel,
 Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN tube solid beech wood Ø 90 mm
 with stainless steel ring,
 cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 broušená a leštěná nerez/gebürstetem
 und poliertem Edelstahl/brushed
 and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation




Inox 4424/FX

Material:

- CZ trubka masivní buková Ø 90 mm
 s nerezovou obručí,
 základna a kříž litina
 DE Rohr massivem Buchenholz Ø 90 mm
 mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis
 und Gusseisenkreuz
 EN tube solid beech wood Ø 90 mm
 with stainless steel ring,
 cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/
 gebürstetem und poliertem Edelstahl/
 brushed and polished stainless steel



Inox 4423

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková s nerezovou obručí Ø 90 mm, dýhovaná, základna a kříž litina


DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz mit Edelstahl-Bügel Ø 90 mm, furniert, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood with stainless steel ring Ø 90 mm, veneered, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4424

Material:


CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1



Inox 4430, 4431

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina


DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4431/FX

Material:


CZ trubka masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obručí, základna a kříž litina

DE Rohr massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstet und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4440, 4441

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina


DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4441/FX

Material:


CZ profil masivní bukový 80 x 80 mm s nerezovou obručí, základna a kříž litina

DE Profil massivem Buchenholz 80 x 80 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile solid beech wood 80 x 80 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstet und poliertem Edelstahl/
polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4433

Material:

CZ trubka ocelová nebo masivní buková Ø 76 mm s nerezovou obručí, základna a kříž litina

DE Stahlrohr oder massivem Buchenholz Ø 76 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz


EN steel tube or solid beech wood Ø 76 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Inox 4434

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm, základna a kříž litina


DE Stahlrohr Ø 76 mm oder oder massivem Buchenholz Ø 90 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel or solid beech wood Ø 90 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Inox 4434/FX

Material:

CZ trubka masivní buková s nerezovou obručí Ø 90 mm, základna a kříž litina


DE Rohr massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4441/AS

Material:

CZ profil aluminium 80 x 80 mm, základna nerezová


DE Alu-Profil 80 x 80 mm, Edelstahl-Basis

EN aluminum profile 80 x 80 mm, stainless steel base

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4443, 4443/FX

Material:

CZ profil ocelový nebo masivní bukový 80 x 80 mm s nerezovou obručí, základna a kříž litina

DE Stahlprofil oder massivem Buchenholz 80 x 80 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel profil or solid beech wood 80 x 80 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4444

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina


DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1




Inox 4444/AS

Material:

- CZ profil aluminium 80 x 80 mm,
základna broušená nerez,
kříž litina
- DE Alu-Profil 80 x 80 mm,
Edelstahlbasis aus poliertem,
Gusseisenkreuz
- EN aluminum profile 80 x 80 mm,
base stainless steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
Edelstahl gebürstet/
brushed stainless



Inox 4462


Material:

- CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm, základna a kříž litina
- DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
- EN profile steel 2 x 80x80 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Inox 4460, 4461

Material:

- CZ trubka ocelová nebo dýhovaná 2x Ø 76 mm,
základna a kříž litina
- DE Stahlrohr oder furniert 2x Ø 76 mm, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz
- EN tube steel or veneered
2x Ø 76 mm, cast iron base
and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/Schwarz,
gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75





Inox 4461/FX

Material:

- CZ trubka masivní buková 2x Ø 90 mm s nerezovou obručí,
základna a kříž litina
- DE Rohr massivem Buchenholz
2x Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
- EN tube solid beech wood
2x Ø 90 mm with stainless steel ring,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstet und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Inox 4462/FX

Material:

- CZ profil masivní bukový 2x 80 x 80 mm s nerezovou obručí,
základna a kříž litina
- DE Profil massivem Buchenholz 2x 80 x 80 mm mit
Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz
- EN profile solid beech wood
2x 80 x 80 mm with stainless steel
ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstet und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Inox 4462/AS

Material:

- CZ profil aluminium 2x 80 x 80 mm, základna br. nerez, kříž litina
- DE Aluminiumprofil 2x 80 x 80 mm, Basis aus poliertem Edelstahl,
Gusseisenkreuz
- EN aluminum profile 2x 80 x 80 mm,
base stainless steel,
cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
nerez/
Edelstahl/
stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4462 H500

Material:


- CZ profil ocelový nebo masivní bukový 2x 80 x 80 mm s nerezovou obručí, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil oder massivem Buchen-holz 2x 80 x 80 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel profile or solid beech wood 2x 80 x 80 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
 Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Inox 4462/RV


Material:

- CZ profil dýhovaný (dubový) 2x 50 x 50 mm, základna a kříž litina
 DE Profil Furnier (Eiche) 2x 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN veneered profile (oak) 2x 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/
 gebürstet und poliertem Edelstahl/
 brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Inox 4463, 4463/FX

Material:


- CZ trubka ocelová nebo masivní buková 2x Ø 76 mm s nerezovou obručí, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr oder massivem Buchenholz 2x Ø 76 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube or solid beech wood 2x Ø 76 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Inox 4466


Material:

- CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN profile steel 2x 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
 Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75



Inox 4464



Material:

- CZ trubka ocelová 2x Ø 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr 2x Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN tube steel 2x Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
 Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75




Inox 4464/FX

Material:

- CZ trubka masivní buková 2x Ø 90 mm s nerezovou obručí, základna a kříž litina
 DE Rohr massivem Buchenholz 2x Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN tube solid beech wood 2x Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/
 gebürstet und poliertem Edelstahl/
 brushed and polished stainless steel




Inox 4466/AS

Material:

- CZ profil aluminium
2x 80 x 80 mm,
základna nerez, kříž litina
DE Alu-Profil 2x 80 x 80 mm,
Edelstahl-Basis,
Gusseisenkreuz
EN aluminum profile 2x 80 x 80 mm,
stainless steel base,
cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
Edelstahl gebürstet/
brushed stainless



Inox 4467


Material:

- CZ profil ocelový 2x 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 2x 50 x 50 mm Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 2x 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/Schwarz,
gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4467 H500


Material:

- CZ profil ocelový 2x 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 2x 50 x 50 mm, Gusseisen-basis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 2x 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/
finish: černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4470, 4471


Material:

- CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80x80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Inox 4471/FX

Material:

- CZ profil masivní bukový 80 x 80 mm s nerezovou obručí,
základna a kříž litina
DE Profil massivem Buchenholz 80 x 80 mm
mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz
EN profile solid beech wood 80 x 80 mm
with stainless steel ring,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstet und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Inox 4472 H500

Material:

- CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Inox 4472

Material:


CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
 Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Inox 4473

Material:


CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
 Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Inox 4474

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm,
 základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 80 x 80 mm,
 Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel profile 80 x 80 mm,
 cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
 Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2



Inox 4475

Material:


CZ profil ocelový 50 x 50 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel profile 50 x 50 mm,
 cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
 Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Inox 4475 H500

Material:


CZ profil ocelový 50 x 50 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel profile 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
 Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Inox 4481/FM


Material:

CZ trubka masiv Ø 140 mm, základna a kříž litina
 DE Vollrohr Ø 140 mm, Gusseisenbasis
 und Gusseisenkreuz
 EN solid tube Ø 140 mm, cast iron base
 and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/
 gebürstet und poliertem Edelstahl/
 brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation




Inox 4482/FM

Material:

- CZ trubka masiv Ø 140 mm,
základna a kříž litina
DE Vollrohr Ø 140 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN solid tube Ø 140 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstet und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4490, 4491

Material:

- CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel or veneered 80 x 80 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem delstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4492 H500

Material:

- CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4492

Material:

- CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4493

Material:

- CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation





Inox 4494

Material:

- CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Inox 4497

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
 Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
 black, brushed and
 polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Inox 4499

Material:

CZ trubka ocelová Ø 4x 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 4x 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 4x 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
 Edelstahl gebürstet/
 brushed stainless

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Krystal 4411/KR


Material:

CZ trubka metakrylátová (plast), Ø 62-163 mm základna a kulatý úchyt nebo kříž litina
 DE Methacrylate Rohr (Kunststoff) Ø 62-163 mm, Basis und einem runden Griff oder Gusseisenkreuz
 EN methacrylates tube (plastic) Ø 62-163 mm, cast iron base and a round handle or iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez, plastová trubka v barvě černé, bílé a transparentně čiré/gebürstet und poliertem Edelstahl, Kunststoffrohr in schwarz, weiß und transparent klar/brushed and polished stainless steel, plastic tube in black, white and transparent clear

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Krystal 4401/KR


Material:

CZ trubka metakrylátová (plast) Ø 62-163 mm, základna a kříž litina
 DE Methacrylate Rohr (Kunststoff) Ø 62-163 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN methacrylates tube (plastic) Ø 62-163 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez, plastová trubka v barvě černé, bílé a transparentně čiré/gebürstet und poliertem Edelstahl, Kunststoffrohr in schwarz, weiß und transparent klar/brushed and polished stainless steel, plastic tube in black, white and transparent clear

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Krystal 4421/KR


Material:

CZ trubka metakrylátová (plast), Ø 62-163 mm základna a kulatý úchyt nebo kříž litina
 DE Methacrylaterohr (Kunststoff) Ø 62-163 mm, Basis und einem runden Griff oder Gusseisenkreuz
 EN methacrylates tube (plastic) Ø 62-163 mm, cast iron base and a round handle or iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez, plastová trubka v barvě černé, bílé a transparentně čiré/gebürstet und poliertem Edelstahl, Kunststoffrohr in schwarz, weiß und transparent klar/brushed and polished stainless steel, plastic tube in black, white and transparent clear

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Krystal 4431/KR

Material:

CZ trubka metakrylátová (plast) Ø 62-163 mm, základna a kříž litina

DE Methacrylate-Rohr (Kunststoff) Ø 62-163 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN methacrylates tube (plastic) Ø 62-163 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez, plastová trubka v barvě černé, bílé a transparentně čiré/ gebürstetem und poliertem Edelstahl, Kunststoffrohr in schwarz, weiß und transparent klar/ brushed and polished stainless steel, plastic tube in black, white and transparent clear

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Ovale 4500

Material:

CZ trubka ocelová chromovaná nebo dýhovaná Ø 2 x 76 mm, základna a kříž litina


DE Stahlrohr verchromt oder furniert Ø 2 x 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube chromed or veneered Ø 2 x 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Ovale 4504

Material:


CZ trubka ocelová chromovaná nebo dýhovaná Ø 2 x 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr verchromt oder furniert Ø 2 x 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube chromed or veneered Ø 2 x 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75



Tonda 4530

Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná Ø 76 mm, základna a kříž litina


DE Stahlrohr oder furniert Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel or veneered Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Tonda 4533

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina


DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Tonda 4534

Material:


CZ trubka ocelová nebo dýhovaná Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr oder furniert Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel or veneered Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2



Tonda 4550

Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr oder furniert Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel or veneered Ø 76 mm, cast iron base and cross


Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Oliva 4550, 4551/OL

Material:

CZ trubka masiv Ø 140 mm, základna a kříž litina

DE massiven Rohr Ø 140 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN massive tube Ø 140 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez, černá/
gebürstet und poliertem Edelstahl, schwarz/
brushed and polished stainless steel, black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Tonda 4551

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz


EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená a leštěná nerez/
Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/
chrome, brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Tonda 4553

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená nerez, černá/
Chrom, gebürstet Edelstahl, schwarz/
chrome, brushed stainless steel, black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Tonda 4554

Material:


CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená nerez a černá/
Chrom, gebürstet Edelstahl und schwarz/
chrome, brushed stainless steel and black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Tonda 4555

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená nerez a černá/
Chrom, gebürstet Edelstahl und schwarz/
chrome, brushed stainless steel and black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Quadra 4560


Material:

CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN profile steel 2x 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Quadra 4563


Material:

CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN profile steel 2x 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Quadra 4564

Material:

CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN profile steel 2x 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75



Quadra 4570


Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Quadra 4573

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Quadra 4574

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2



Professional 4580

Material:

CZ trubka ocelová Ø 4x 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 4x 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN tube steel Ø 4x 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 450,- CZK/€ 18,75




Step 4610

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL und für
 aussen gegen Zuschlag/RAL colours
 and outdoor finishes for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation




Step 4613

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL
 und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1





Step 4614

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
 základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis
 und Gusseisenkreuz
 EN tube steel Ø 76 mm,
 cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL
 und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1




Step 4615

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
 základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm,
 Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN tube steel Ø 76 mm,
 cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1




Step 4620

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL
 und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

Možnost výškové regulace/
 Möglichkeit der vertikalen Kontrolle/
 Possibility of vertical height regulation



Step 4623

Material:


CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1



Step 4633

Material:


CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2



Step 4624

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm,

základna a kříž litina

DE Stahlprofil 80 x 80 mm,


Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 80 x 80 mm,

cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1



Step 4630

Material:


CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2



Step 4634

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,

základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm,


Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm,

cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2



Step 4635

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,

základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm,


Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel or veneered Ø 76 mm,

cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2



Step 4640

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross



Standard: černá/schwarz/black



Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost

340,- CZK/€ 14,2

Možnost výškové regulace/
Möglichkeit der vertikalen Kontrolle/
Possibility of vertical height
regulation



600 x 410

730

max.
1400 x 900

26

Step 4643

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross



Standard: černá/schwarz/black



Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost

450,- CZK/€ 18,75



600 x 410

500

max.
1400 x 900

25,5

Step 4644

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 80 x 80 mm,
cast iron base and cross



Standard: černá/schwarz/black



Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost

450,- CZK/€ 18,75



600 x 410

1100

max.
1200 x 700

27,5

Tonda 4700

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm,
cast iron base and cross



Standard: černá/schwarz/black



Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost

290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Ø 350

730

max.
Ø 700

15

Tonda 4703

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross



Standard: černá/schwarz/black



Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost

290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Ø 350

500

max.
Ø 700

14

Permanent 4720, 4721

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, chrom, broušená nerez/
 Schwarz, Chrom, gebürstetem Edelstahl/
 black, chrome, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

Fixace do země/
 Bodenbefestigung/
 Floor fixing



Permanent 4723

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, chrom, broušená nerez/
 Schwarz, Chrom, Edelstahl gebürstet/
 black, chrome, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

Fixace do země/
 Bodenbefestigung/Floor fixing



Permanent 4724

Material:


CZ trubka ocelová nebo dýhovaná Ø 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr oder furniert Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN tube steel or veneered Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, chrom, broušená nerez/
 Schwarz, Chrom, gebürstetem Edelstahl/
 black, chrome, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

Fixace do země/
 Bodenbefestigung/Floor fixing



Permanent 4731



Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná Ø 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr oder furniert Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN tube steel or veneered Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/
 gebürstetem und poliertem Edelstahl/
 brushed and polished stainless steel

Fixace do země/
 Bodenbefestigung/
 Floor fixing



Permanent 4733


Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/
 gebürstetem und poliertem Edelstahl/
 brushed and polished stainless steel

Fixace do země/
 Bodenbefestigung/
 Floor fixing



Permanent 4734



Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/
 gebürstetem und poliertem Edelstahl/
 brushed and polished stainless steel

Fixace do země/
 Bodenbefestigung/
 Floor fixing



Permanent 4738/AC

Material:

CZ profil ocelový 50 x 50 mm, základna a kříž litina


DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Fixace do země/
Bodenbefestigung/
Floor fixing



Permanent 4739/AC

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm,
základna a kříž litina


DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel profile 80 x 80 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Fixace do země/
Bodenbefestigung/
Floor fixing



Plastic X 4740

Material:


CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna ocelová potažená polypropylénem, kříž litina

DE Stahlrohr Ø 50 mm, Basis von Polypropylen beschichtetem Stahl und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 50 mm, polypropylene base coated steel, cast iron cross

Barvy dle vzorníku/
Farbe nach Farbkarte/
Colour according to colour chart

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Plastic X 4740 h500

CZ trubka ocelová Ø 50 mm,


základna ocelová potažená polypropylénem, kříž litina

DE Stahlrohr Ø 50 mm, Basis von Polypropylen beschichtetem Stahl und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 50 mm,
polypropylene base coated steel, cast iron cross

Barvy dle vzorníku/
Farbe nach Farbkarte/
Colour according to colour chart

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Zenith 4741

Material:


CZ trubka Ø 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina

DE Edelstahlrohr Ø 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz

EN tube Ø 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel



Zenith 4741 H500

Material:

CZ trubka Ø 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina


DE Edelstahlrohr Ø 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz

EN tube Ø 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Zenith 4742

Material:

CZ trubka Ø 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina

DE Edelstahlrohr Ø 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz

EN tube Ø 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Zenith 4742 H500

Material:

CZ trubka Ø 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina

DE Edelstahlrohr Ø 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz

EN tube Ø 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Zenith 4748

Material:

CZ trubka Ø 2 x 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina

DE Edelstahlrohr Ø 2 x 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz

EN tube Ø 2 x 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Zenith 4748 H500

Material:

CZ trubka Ø 2 x 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina

DE Edelstahlrohr Ø 2 x 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz

EN tube Ø 2 x 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Bold 4750


Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Bold 4752


Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Bold 4752 H500


Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Bold 4753


Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Bold 4754


Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Bold 4756



Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Bold 4758

Material:

CZ trubka ocelová Ø 2 x 50 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 2 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Bold 4758 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 2 x 50 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 2 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 2 x 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Bold 4759

Material:

CZ trubka ocelová Ø 2 x 50 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 2 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 2 x 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Bold 4759 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 2 x 50 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 2 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 2 x 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Easy 4761

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Easy 4762

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Easy 4762 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen
Zuschlag/RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Easy 4763


Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen
Zuschlag/RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Easy 4764


Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná
Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr oder furniert Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel or veneered Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Easy 4770

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1




Easy 4773

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Easy 4781


Material:

CZ trubka ocelová 2x Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr 2x Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel 2x Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL
a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours and
outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Easy 4783

Material:

CZ trubka ocelová Ø 2 x 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 2 x 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 2 x 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Ypsilon 4790


Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm
 DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm
 EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 anodizované aluminium (outdoor),
 leštěné aluminium/eloxiertem Aluminium
 (für Aussen), Aluminium poliertet/anodized
 aluminium (outdoor), polished aluminium

Barvy dle RAL/RAL-Farben/RAL colours

Tento model je vybaven sklopným mechanismem/
 Dieses Modell ist mit einem Klappmechanismus
 ausgestattet/
 This model is equipped with a folding mechanism



Ypsilon 4790T

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm
 DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm
 EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 anodizované aluminium (outdoor), leštěné
 aluminium/eloxiertem Aluminium
 (für Aussen), Aluminium poliertet/
 anodized aluminium (outdoor),
 polished aluminium

Barvy dle RAL/
 RAL-Farben/
 RAL colours

Detail sklopného mechanismu/
 Detail Klappmechanismus/
 Detail folding mechanism



Ypsilon 4790V


Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm
 DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm
 EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 anodizované aluminium, leštěné
 aluminium/eloxiertem Aluminium,
 Aluminium poliertet/anodized
 aluminium, polished aluminium

Barvy dle RAL/
 RAL-Farben/
 RAL colours

Pro skleněné stolové desky/
 Für Glas Tischplatten/
 for glass table tops



Ypsilon 4793

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm
 DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm
 EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 anodizované aluminium (outdoor), leštěné aluminium/
 eloxiertem Aluminium (für Aussen), Aluminium poliertet/
 anodized aluminium (outdoor),
 polished aluminium

Barvy dle RAL/
 RAL-Farben/
 RAL colours



Ypsilon 4793V

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm


EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

anodizované aluminium, leštěné aluminium/
eloxiertem Aluminium, Aluminium poliertet/
anodized aluminum, polished aluminum

 Barvy dle RAL/
RAL-Farben/
RAL colours

Pro skleněné stolové desky/
Für Glas Tischplatten/
for glass table tops



Ypsilon 4794

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm


DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

anodizované aluminium (outdoor), leštěné
aluminium/eloxiertem Aluminium (für Aussen),
Aluminium poliertet/anodized aluminum
(outdoor), polished aluminum

 Barvy dle RAL/
RAL-Farben/
RAL colours



Ypsilon 4794T

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm


EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

anodizované aluminium (outdoor), leštěné
aluminium/eloxiertem Aluminium (für Aussen),
Aluminium poliertet/anodized aluminum
(outdoor), polished aluminum

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model je vybaven sklopným mechanismem/
Dieses Modell ist mit einem Klappmechanismus
ausgestattet/This model is equipped with a folding mechanism



Ypsilon 4795

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm, nylonový kříž

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm, Nylonkreuz


EN aluminum, tube Ø 60 mm, nylon cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěné aluminium/Aluminium poliertet/
polished aluminum

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Ypsilon 4795 H500

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm, nylonový kříž

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm, Nylonkreuz


EN aluminum, tube Ø 60 mm, nylon cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěné aluminium/
Aluminium poliertet/
polished aluminum

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Ypsilon 4795V

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěné aluminium/
Aluminium poliertet/
polished aluminum

 Barvy dle RAL/
RAL-Farben/
RAL colours

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation

Pro skleněné stolové desky/
Für Glas Tischplatten/
for glass table tops



Ypsilon 4795V H500

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěné aluminium/

Aluminium poliertet/

polished aluminum

 Barvy dle RAL/

RAL-Farben/

RAL colours

Tento model s výškovou regulací/


Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation

Pro skleněné stolové desky/

Für Glas Tischplatten/

for glass table tops



Ypsilon 4797

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm, nylonový kříž

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm, Nylonkreuz

EN aluminum, tube Ø 60 mm, nylon cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěné aluminium/

Aluminium poliertet/

polished aluminum

 Barvy dle RAL a outdoor provedení

za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen

gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes


for an additional cost

290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Ypsilon 4797 H500

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm, nylonový kříž

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm, Nylonkreuz

EN aluminum, tube Ø 60 mm, nylon cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěné aluminium/

Aluminium poliertet/

polished aluminum

 Barvy dle RAL a outdoor provedení

za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen

gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor


finishes for an additional cost

290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Ypsilon 4797V

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěné aluminium/

Aluminium poliertet/

polished aluminum

 Barvy dle RAL/

RAL-Farben/

RAL colours

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation

Pro skleněné stolové desky/

Für Glas Tischplatten/for glass table tops



Ypsilon 4797V H500

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěné aluminium/Aluminium poliertet/polished aluminum

 Barvy dle RAL/

RAL-Farben/

RAL colours

Pro skleněné stolové desky/


Für Glas Tischplatten/

for glass table tops

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Dream 4800

Material:

CZ litina, trubka Ø 180 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 180 mm

EN cast iron, tube Ø 180 mm

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení

za příplatek/Farben gemäß RAL

und für aussen gegen Zuschlag/

RAL colours and outdoor finishes


for an additional cost

340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Dream 4803

Material:


CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá, broušená nerez/
 Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
 chrome, black, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL und für
 aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor
 finishes for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Dream 4803 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá, broušená nerez/
 Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
 chrome, black, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL a outdoor
 provedení za příplatek/Farben gemäß
 RAL und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Dream 4810


Material:

CZ litina, trubka Ø 180 mm
 DE Gusseisen, Rohr Ø 180 mm
 EN cast iron, tube Ø 180 mm

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL
 und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Dream 4811

Material:

CZ trubka ocelová Ø 280 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 280 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 280 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, satin/
 Chrom, Satiniert/
 chrome, satinized

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Dream 4820


Material:

CZ litina, trubka Ø 180 mm
 DE Gusseisen, Rohr Ø 180 mm
 EN cast iron, tube Ø 180 mm

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL
 und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Dream 4823


Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL
 und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Dream 4823 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross


Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Dream 4830, 4831

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá, broušená nerez/

Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/


chrome, black, brushed stainless steel

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Dream 4833

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá, broušená nerez/


Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/

chrome, black, brushed stainless steel

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell

mit Pegelregler/This model with height regulation



Dream 4834

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm,

základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 60 mm,

Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 60 mm,

cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá, broušená nerez/

Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/

chrome, black, brushed stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Dream 4840

Material:

CZ litina, trubka Ø 180 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 180 mm

EN cast iron, tube Ø 180 mm


Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Dream 4841

Material:

CZ trubka ocelová Ø 280 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 280 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 280 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, satin/

Chrom, Satiniert/

chrome, satinized

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Dream 4843


Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom, černá, broušená nerez/
 Chrom, schwarz, gebürstetem
 Edelstahl/chrome, black, brushed
 stainless steel

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL
 und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Dream 4843 H500


Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom, černá, broušená nerez/
 Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
 chrome, black, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL
 und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation




Dream 4844

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm,
 základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 60 mm,
 Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 60 mm,
 cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom, černá, broušená nerez/
 Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
 chrome, black, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 340,- CZK/€ 14,2



Dream 4850

Material:

CZ litina, trubka Ø 290 mm
 DE Gusseisen, Rohr Ø 290 mm
 EN cast iron, tube Ø 290 mm

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
 za příplatek/Farben gemäß RAL
 und für aussen gegen Zuschlag/
 RAL colours and outdoor finishes
 for an additional cost
 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Inox 4901 Eliptic

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 broušená nerez/gebürstetem Edelstahl/
 brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Inox 4903 Eliptic

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
 DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
 EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 broušená nerez/gebürstetem Edelstahl/
 brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
 Dieses Modell mit Pegelregler/
 This model with height regulation



Venice 4950

Material:

CZ litina


DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Florence 4960

Material:

CZ litina


DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Verona 4990

Material:

CZ litina


DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 650,- CZK/€ 27,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Stylus 5400

Material:

CZ litina, trubka Ø 40 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 40 mm

EN cast iron, tube Ø 40 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Stylus 5402

Material:

CZ litina, trubka Ø 40 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 40 mm

EN cast iron, tube Ø 40 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Stylus 5403

Material:

CZ litina, trubka Ø 40 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 40 mm

EN cast iron, tube Ø 40 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Stylus 5404

Material:

CZ litina, trubka Ø 40 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 40 mm
EN cast iron, tube Ø 40 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Stylus 5410

Material:

CZ litina, trubka Ø 50 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 50 mm
EN cast iron, tube Ø 50 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Stylus 5413

Material:

CZ litina, trubka Ø 50 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 50 mm
EN cast iron, tube Ø 50 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Laja 5420

Material:

CZ trubka Ø 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina
DE Edelstahlrohr Ø 50 mm und Edelstahlbasis,
Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz
EN tube Ø 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Intelligentní skládací stůl / Smart Klapptisch / Smart folding table

- stolový rám z vysoce kvalitních ocelových trubek - průřez 30 mm/Tischgestell aus hochwertigem Stahlrohr - Durchmesser 30 mm/table frame made of high quality steel tubes - diameter 30 mm
- chrom a černá strukturovaná barva/Chrom und schwarzem Strukturlack/chromed and black structured colour
- výška/Höhe/height: 1100 mm
- max. průřez desky/Maximaldurchmesser Platten/maximum diameter of table top: 700 mm



STOLOVÉ KONSTRUKCE

TISCHGESTELLE FÜR BÜRO

OFFICE TABLE FRAMES

Stolové konstrukce - výškově stavitelné elektricky nebo manuálně/
Tischgestelle für Büro - elektrisch oder manuell höhenverstellbare/
Office table frames - adjustable electrically or manually

Doporučená výška sezení u židle a výška stolu dle výšky těla/
Empfohlene Sitzhöhe beim Stuhl und die Tischhöhe nach Körpergröße/
Recommended seat and tabletop height according to body height



výška (cm) Größe (cm) height (cm)	výška stolu v sedu (cm) Tischhöhe im Sitzen(cm) table height for sitting (cm)	výška židle v sedu (cm) Stuhlhöhe im Sitzen (cm) seat height for sitting (cm)	výška stolu ve stoje (cm) Tischhöhe im Stehen (cm) table height for standing (cm)		výška (cm) Größe (cm) Height (cm)	výška stolu v sedu (cm) Tischhöhe im Sitzen(cm) table height for sitting (cm)	výška židle v sedu (cm) Stuhlhöhe im Sitzen (cm) seat height for sitting (cm)	výška stolu ve stoje (cm) Tischhöhe im Stehen (cm) table height for standing (cm)
152-154	64	36	93		173	73	42	106
155-156	65	37	94		174	73	42	107
157-158	66	38	95		175-177	74	43	108
159	66	38	96		178	75	44	109
160-161	67	38	97		179	76	44	110
162	67	38	98		180-182	77	44	111
163	68	39	99		183-184	78	46	112
164	68	39	100		185	79	46	113
165-166	69	40	101		186	79	46	114
167	70	40	101		187	80	47	115
168	71	41	102		188-190	80	48	116
169	71	41	103		191	81	48	117
170-171	72	41	104		192	81	48	118
172	72	41	105		193	82	49	119

Správná ergonomie sezení či stání při práci zvyšuje efektivitu pracovníků o 15 až 20 %. Správná ergonomie snižuje tělesnou únavu i stres právě díky možnosti si při práci správně sednout nebo postavit./

Richtige Ergonomie des Sitzens oder Stehens bei der Arbeit erhöht die Effektivität der Mitarbeiter um 15 bis 20 %. Richtige Ergonomie senkt körperliche Müdigkeit i Stress gerade dank der Möglichkeit, sich bei der Arbeit richtig zu setzen oder zu stellen./

Correct ergonomics of sitting or standing at work increases worker efficiency by 15 to 20 %. Correct ergonomic position reduces fatigue and stress thanks to the possibility of correct seating or standing posture while work-

Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

GROW UP 0

Elektricky výškově stavitelná konstrukce s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka podnože (1000–1600 mm) a výška (693–1163 mm)./

Elektrisch höhenverstellbar Tischegestell mit modernem Design, leichter Montage und komfortabler individueller Höhenverstellung des Tisches.

Verstellbare Fußbreite (1000–1600 mm) und Höhe (693–1163 mm)./

Electric height adjustment with modern design, easy assembly and comfortable individual adjustment of tabletop height.

Adjustable footrest width (1000–1600 mm) and height (693–1163 mm)./

– Pohon zajišťují 2 kvalitní motory Bosch (1 ks v každém sloupku)/Der Antrieb sichern 2 hochwertigen Bosch-Motoren/Drive is provided by 2 quality Bosch engines

– Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischegestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!

Konstrukce má 2 paměti nastavení pro nastavení výšky (sezení/stání)./Konstruktion verfügt über 2 Speichereinstellungen für die Höheneinstellung (Sitzen/Stehen)./Construction has 2 memory settings for height adjustment (sitting/standing).

Grow Up

Min. výška/Min. Höhe/min. height	693 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1163 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	18 kg
Materiál/Material/material	ocel, plastové regulace/Stahl, Kunststoffverordnung/steel, plastic regulation
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, bílá/Silber RAL 9006, Weiß/Silver RAL 9006, white
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg
Rychlost zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	30 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnost/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnost/Lärmpegel/noise	< 55 dBa



Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

GROW UP 1

Elektricky výškově stavitelná konstrukce s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka podnože (1000–1800 mm nebo dle požadavku) a výška (617–1217 mm)./

Elektrisch höhenverstellbar Tischegestell mit modernem Design, leichter Montage und komfortabler individueller Höhenverstellung des Tisches.

Verstellbare Fußbreite (1000–1800 mm oder auf Anfrage) und Höhe (617–1217 mm)./

Electric height adjustment with modern design, easy assembly and comfortable individual adjustment of tabletop height.

Adjustable footrest width (1,000–1,800 mm or as required) and height (617–1,217 mm)

– Pohon zajišťují 2 motory/Den Antrieb sichern 2 Motoren/Driven by two power units

– Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischegestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!

Min. výška/Min. Höhe/min. height	617 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1217 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	29 kg
Materiál/Material/material	ocel, plastové regulace/Stahl, Kunststoffverordnung/steel, plastic regulation
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, bílá/Silber RAL 9006, Weiß/Silver RAL 9006, white
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg
Rychlost zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	40 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnost/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnost/Lärmpegel/noise	< 55 dBa



Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

GROW UP 2

Elektricky výškově stavitelná konstrukce s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka podnože (1100–1950 mm) a výška (600–1235 mm)./

Elektrisch höhenverstellbar Tischgestell mit modernem Design, leichter Montage und komfortabler individueller Höhenverstellung des Tisches.

Verstellbare Fußbreite (1100–1950 mm) und Höhe (600–1235 mm)./

Electric height adjustment with modern design, easy assembly and comfortable individual adjustment of tabletop height.

Adjustable footrest width (1,100–1,950 mm) and height (600–1235 mm).

- Pohon zajišťují 2 motory/
Den Antrieb sichern 2 Motoren/
Driven by two power units
- Konstrukce má detekci kolize!/
Die Tischgestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!



Min. výška/Min. Höhe/min. height	600 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1235 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	29 kg
Materiál/Material/material	ocel, plastové regulace/Stahl, Kunststoffverordnung/ steel, plastic regulation
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, aluminium/Silber RAL 9006, aluminium/ Silver RAL 9006, aluminium
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg
Rychlost zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	25 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnost/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnost/Lärmpegel/noise	< 50 dBa

Manuálně stavitelné konstrukce/Manuell höhenverstellbare Tischegestelle/ Manually adjustable table frames

GROW UP 3

Mechanicky výškově stavitelná konstrukce (klička) s moderním designem, snadnou montáží a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu. Nastavitelná šířka (840–1800 mm) a výška (670–1140 mm)./Mechanisch höhenverstellbar Tischegestell mit modernem Design, leichter Montage und der Möglichkeit, die Tischhöhe individuell zu verstellen. Verstellbare Breite (840–1800 mm) und Höhe (670–1140 mm)./Table frame with mechanically adjustable height with modern design, easy assembly and individual tabletop height adjustment option. Adjustable width (840–1800 mm) and height (670–1140 mm).

Min. výška/Min. Höhe/min. height	670 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1140 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	21 kg
Barva/Farbe/colour	šedá RAL 9006, aluminium/Grau RAL 9006, Aluminium/ grey RAL 9006, aluminium
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg




GROW UP 4

výškově stavitelná stolová konstrukce s manuálním ovládáním/
Höhenverstellbar Tischgestell mit manueller Bedienung/
height-adjustable office table frame with manual control

Min. výška/Min. Höhe/min. height: 685 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height: 1100 mm

Material:
CZ ocel
DE Stahl
EN steel

Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/Silver RAL 9006



Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

GROW UP I Bench

Elektricky výškově stavitelná konstrukce s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu individuálně pro obě strany pracoviště. Boční fixační podpory (lepší podpora stolové desky). Nastavitelná šířka podnože (1000–1800 mm) a výška (616–1266 mm)./
Elektrisch höhenverstellbar Tischegestell mit modernem Design, leichter Montage und komfortabler individueller Höhenverstellung des Tisches. Verstellbare Bodenbreite (1000–1800 mm) und Höhe (616–1266 mm)./
Electrically height adjustable table frame with modern design, easy installation and comfortable individual table height adjustment individually for both sides of the workplace. Adjustable base width (1000–1800 mm) and height (616–1266 mm).

- Pohon zajišťují 4 kvalitní motory Bosch (1 ks v každém sloupku)/Der Antrieb sichern 4 hochwertigen Bosch-Motoren/Drive is provided by 4 quality Bosch engines
- Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischegestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!

Min. výška/Min. Höhe/min. height	616 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1266 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	40 kg
Materiál/Material/material	ocel, plastové regulace/Stahl, Kunststoffverordnung/steel, plastic regulation
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, bílá/Silber RAL 9006, Weiß/Silver RAL 9006, white
Nosnost/Kapazität/load capacity	2 x 100 kg
Rychlost zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	30 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnost/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnost/Lärmpegel/noise	< 55 dBa





Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

GROW UP CN

Elektricky výškově stavitelná centrální noha s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu pro konferenční sezení, standardní sezení a stání.

Nastavitelná výška (585–1235 mm)./

Elektrisch Mittelfußtische zentrales Bein mit modernem Design, leichter Montage und komfortabler individueller Tischhöhereinstellung für Konferenzsitzungen, normales Sitzen und Stehen.

Einstellbare Höhe (585–1235 mm)./

Electrically height-adjustable table base with modern design, easy installation and comfortable individual table height adjustment for conference sessions, standard seating and standing. Adjustable height (585–1235 mm).

- Pohon zajišťuje kvalitní motor Bosch/Der Antrieb Sichern ein hochwertigen Bosch-Motor/
The drive is provided by a quality Bosch engine
- Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischegestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!

Min. výška/Min. Höhe/min. height	585 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1235 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	15 kg
Materiál/Material/material	ocel, plastové regulace/Stahl, Kunststoffverordnung/steel, plastic regulation
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, bílá/Silber RAL 9006, Weiß/Silver RAL 9006, white
Nosnost/Kapazität/load capacity	50 kg
Rychlost zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	30 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnost/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnost/Lärmpegel/noise	< 55 dBA



GROW UP Cable management

Ocelový kabelový kanál určený pro celou řadu podnoží Grow UP

- lakovaný (barva bílá nebo šedá RAL 9006)
- délka 1450 mm/

Kabelmanagement für Serie Grow UP

- lackiert (weiß oder grau RAL 9006)
- Länge 1450 mm/

Cable management for the Grow UP series

- painted (white or gray RAL 9006)
- length 1450 mm





SKE DOWS

Stolová kancelářská konstrukce SKE DOWS s jednou fixní pracovní částí a druhou pracovní částí výškově stavitelnou./
Tischgestell SKE DOWS mit einer festen Arbeitsteil und zweite höhenverstellbar Arbeitsteil./

Office table frame SKE DOWS with one fixed part and one adjustable part.

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr s použitím různých rozměrů profilu./

Bei Interesse können wir jedwede Abmessungen unter Verwendung verschiedener Profilmaße herstellen./

We can produce any size using various dimensions of the profile.

Tato konstrukce s ohledem na použité profily a konstrukční řešení patří mezi nejpevnější./

Dieses Gestell gehört im Hinblick auf die verwendeten Profile und Gestelllösungen zu den stabilsten./

This is one of the most rigid frames thanks to the profiles and structural design

SKE



Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

SKE

Elektricky výškově nastavitelná konstrukce. Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem), možnost nastavení minimální a maximální výšky (při použití kancelářského kontejneru se nastaví minimální výška nad vrchní hranou kontejneru, aby nedošlo k jeho poškození). Šířka stolu 80, 120, 160, 180, 200 a 220 cm, nebo dle požadavku./

Elektrisch höhenverstellbar Tischegestell. Sehr leichte Bedienung mittels 2 Tasten (gegen Aufpreis Bedienung mit Speicher und Display), Möglichkeit einer Verstellung minimaler und maximaler Höhe (bei Verwendung eines Bürocontainers wird minimale Höhe über der Oberkante des Containers eingestellt, damit es nicht zu dessen Beschädigung kommt). Tischbreiten 80, 120, 160, 180, 200 und 220 cm, oder auf Anfrage./

Electric table frame height adjustment, very easy control with two buttons (a control with memory and display for extra charge). Minimum and maximum height adjustment option (when using an office container the minimum height is set above the top edge of the container to prevent its damage). Table widths 80, 120, 160, 180, 200 and 220 cm, or another on request.

- Pohon zajišťují 2 motory/Den Antrieb sichern 2 Motoren/Driven by two power units
- Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischgestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!



Min. výška/Min. Höhe/min. height	640 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1120 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	28 kg
Materiál/Material/material	ocel/Stahl/steel
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, černá a dle RAL/Silber RAL 9006, schwarz und bei RAL/silver RAL 9006, black and by RAL
Nosnost/Kapazität/load capacity	80 kg
Rychlost zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	40 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnost/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnost/Lärmpegel/noise	< 70 dBa

Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/
Electrically adjustable office table frames

SKE H1

Elektricky výškově nastavitelná konstrukce (2 motory, sloupek 2 díly). Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem), možnost elektronického nastavení minimální a maximální výšky (při použití kancelářského kontejneru se nastaví minimální výška nad vrchní hranou kontejneru, aby nedošlo k jeho poškození). Šířka stolu 80, 120, 160, 180, 200 a 220 cm, nebo dle požadavku./

Elektrisch höhenverstellbar Tischgestell (2 Motoren, 2 Säulen). Sehr leichte Bedienung mittels 2 Tasten (gegen Aufpreis Bedienung mit Speicher und Display), Möglichkeit einer Verstellung minimaler und maximaler Höhe (bei Verwendung eines Bürocontainers wird minimale Höhe über der Oberkante des Containers eingestellt, damit es nicht zu dessen Beschädigung kommt). Tischbreiten 80, 120, 160, 180, 200 und 220 cm, oder auf Anfrage./

Electric table frame height adjustment (two power units, 2 poles), very easy control with two buttons (a control with memory and display for extra charge) Minimum and maximum height adjustment option (when using an office container the minimum height is set above the top edge of the container to prevent its damage. Table widths 80, 120, 160, 180, 200 and 220 cm, or another on request.

- Hranaté výsuvné sloupky 70 x 50 + 60 x 40 mm/viereckige ausfahrbare Säulen 70 x 50 und 60 x 40 mm/rectangular telescopic poles 70 x 50 and 60 x 40 mm
- Pohon zajišťují 2 motory/Den Antrieb sichern 2 Motoren/Driven by two power units
- Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischgestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!



Min. výška/Min. Höhe/min. height	700 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1195 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	24 kg
Materiál/Material/material	ocel/Stahl/steel
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, černá a bílá/Silber RAL 9006, schwarz und weiß/silver RAL 9006, black and white
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg
Rychlost zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	30 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V

Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

SKE H2

Elektricky výškově nastavitelná konstrukce (2 motory, sloupky 3 díly). Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem), možnost elektronického nastavení minimální a maximální výšky (při použití kancelářského kontejneru se nastaví minimální výška nad vrchní hranou kontejneru, aby nedošlo k jeho poškození). Šířka stolu 80, 120, 160, 180, 200 a 220 cm, nebo dle požadavku./

Elektrisch höhenverstellbar Tischegestell (2 Motoren, 3 Säulen). Sehr leichte Bedienung mittels 2 Tasten (gegen Aufpreis Bedienung mit Speicher und Display), Möglichkeit einer Verstellung minimaler und maximaler Höhe (bei Verwendung eines Bürocontainers wird minimale Höhe über der Oberkante des Containers eingestellt, damit es nicht zu dessen Beschädigung kommt). Tischbreiten 80, 120, 160, 180, 200 und 220 cm, oder auf Anfrage./

Electric table frame height adjustment (two power units, 3 poles), very easy control with two buttons (a control with memory and display for extra charge) Minimum and maximum height adjustment option (when using an office container the minimum height is set above the top edge of the container to prevent its damage). Table widths 80, 120, 160, 180, 200 and 220 cm, or another on request.

- Hranaté výsuvné sloupky 80 x 60 + 70 x 50 mm/viereckige ausfahrbare Säulen 80 x 60 und 70 x 50 mm/ rectangular telescopic poles 80 x 60 and 70 x 50 mm
- Pohon zajišťují 2 motory/Den Antrieb sichern 2 Motoren/Driven by two power units
- Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischegestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!



Min. výška/Min. Höhe/min. height	620 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1270 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	28 kg
Materiál/Material/material	ocel/Stahl/steel
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, černá a dle RAL/Silber RAL 9006, schwarz und bei RAL/silver RAL 9006, black and by RAL
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg
Rychlost zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	40 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Hlučnost/Lärmpegel/noise	< 55 dBA

Další možnosti stolových sestav/Weitere Möglichkeiten der Tischgarnituren/
Other table set options:

- 1) Rohové elektricky stavitelné konstrukce (3–4 sloupky)/Elektrisch höhenverstellbare Tischegestelle (3–4 Säulen)/
Electrically adjustable corner table frames (3–4 poles)



- 2) Průběžné sestavy elektricky stavitelných konstrukcí (3–4 sloupky)/
Durchgehende Garnituren elektrisch höhenverstellbaren Tischegestellen (3–4 Säulen)/
Continuous sets of electrically adjustable table frame (3–4 poles)



- 3) Zdvojené pracoviště elektricky stavitelných konstrukcí (4 sloupky)/
Doppelter Arbeitsplatz elektrisch höhenverstellbaren Tischegestellen (4 Säulen)/
Double worksite of electrically adjustable table frames (4 poles)



Manuálně stavitelné konstrukce/Manuell höhenverstellbare Tischegestelle/
Manually adjustable table frames

SKCH-O-S, SKCH-C-S, SKCH-O-S-R, SKCH-C-S-R

Mechanicky výškově stavitelná konstrukce
(2 šrouby v každé bočnici) s moderním
designem, snadnou montáží a možností
individuálního nastavení výšky stolu.

Nastavitelná šířka (800–1200 mm nebo
1350–1820 mm) a výška (700–870 mm)./

Mechanisch höhenverstellbar Tischegestell

(2 Schrauben in jedem Seitenteil) mit modernem

Design, leichter Montage und der Möglichkeit, die Tischhöhe

individuell zu verstellen. Verstellbare Breite (800–1200 mm oder 1350–1820 mm) und Höhe
(700–870 mm)./

Table frame with mechanically adjustable height (2 screws per side piece) with
modern design, easy assembly and individual tabletop height adjustment option. Adjustable width
(800–1,200 mm or 1,350–1,820 mm) and height (700–870 mm).

SKCH

Min. výška/Min. Höhe/min. height	700 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	870 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	16 kg
Barva/Farbe/colour	šedá RAL 9006, aluminium/Grau RAL 9006, Aluminium/grey RAL 9006, aluminium. Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/Other RAL colours for an additional cost
Nosnost/Kapazität/load capacity	80 kg



Manuálně stavitelné konstrukce/Manuell höhenverstellbare Tischegestelle/
Manually adjustable table frames

EGO 750

Mechanicky výškově stavitelná konstrukce (2 šrouby v každé bočnici) s moderním designem, snadnou montáží a možností individuálního nastavení výšky stolu.

Pevná šířka (800–2000 mm), nastavitelná výška (700–960 mm)./ Mechanisch höhenverstellbar

Tischegestell (2 Schrauben in jedem Seitenteil) mit modernem Design, leichter Montage und der Möglichkeit, die Tischhöhe individuell zu verstellen. Höhenverstellbare Breite (800–2000 mm) und Höhe (700 - 960 mm)./
Table frame with mechanically adjustable height (2 screws per side piece) with modern design, easy assembly and individual tabletop height adjustment option. Adjustable width (800–2000 mm) and height (700–960 mm).

EGO

Min. výška/Min. Höhe/min. height	700 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	960 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	10 kg
Barva/Farbe/colour	šedá RAL 9006, aluminium/Grau RAL 9006, Aluminium/ grey RAL 9006, aluminium. Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/Other RAL colours for an additional cost



Manuálně stavitelné konstrukce/Manuell höhenverstellbare Tischegestelle/
Manually adjustable table frames

SKRCH-O/SKRCH-C, SKRCH-O-R, SKRCH-C-R

Mechanicky výškově stavitelná konstrukce (klička) s moderním designem, snadnou montáží a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka (1200–1800 mm) a výška (700–1000 mm)./

Mechanisch höhenverstellbar Tischegestell mit

modernem Design, leichter Montage und der Möglichkeit, die Tischhöhe individuell zu verstellen. Verstellbare Breite (1200–1800 mm und Höhe (700–1000 mm)./

Table frame with mechanically adjustable height with modern design, easy assembly and individual tabletop height adjustment option. Adjustable width (1200–1800 mm and height (700–1000 mm)

SKRCH

Min. výška/Min. Höhe/min. height	700 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1000 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	17 kg
Barva/Farbe/colour	šedá RAL 9006, aluminium/Grau RAL 9006, Aluminium/ grey RAL 9006, aluminium
Nosnost/Kapazität/load capacity	80 kg



SKRCH-O



SKRCH-C



SKRCH-R - corner

Manuálně stavitelné konstrukce/Manuell höhenverstellbare Tischgestelle/
Manually adjustable table frames

KUBIRA UP & DOWN

CZ ocelový profil 50 x 50 mm

DE Stahlprofil 50 x 50 mm

EN steel profile 50 x 50 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: Standard: aluminium

(RAL 9006 jemná struktura)/Aluminium (RAL 9006 Feinstruktur)/aluminium (RAL 9006 fine structure)

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

Other RAL colours for an additional cost

Určeno pro hloubku desky 600, 800, 1200 nebo 1600 mm/Konzipiert für Bord Tiefe 600, 800, 1200 oder 1600 mm/Designed for table top depth 600, 800, 1200 or 1600 mm

SKE



65-1020	800-1200, 1200-1800	590, 790 1190, 1590
---------	------------------------	------------------------



STOLOVÉ KONSTRUKCE TISCHGESTELLE FÜR BÜRO OFFICE TABLE FRAMES

s pevnou výškou, výškově stavitelné elektricky nebo manuálně/
feste Höhe, elektrisch oder manuell höhenverstellbare/
fixed height, adjustable electrically or manually

Trig



TR N 199 BI - bílá mat, jemná struktura/Farbe Weiß matt, feine Struktur/White matt, fine structure



TR N 199 NE- černá mat, jemná struktura/Farbe Schwarz matt, feine Struktur/Black matt, fine structure



TR N 199 CR - leštěný pochromovaný hliník/Tischbeine - poliertes verchromtes Aluminium/Polished chrome-plated aluminium legs

Stolové konstrukce/Tischgestelle für Büro/Table frames

CZ Materiál:

Nohy leštěný hliník, rám hliníkový s povrchovou úpravou v práškové vypalované barvě (možno zvolit i provedení nohou a rámu v jedné barvě s povrchovou úpravou v práškové vypalované barvě). Možnost úpravy uvedených rozměrů dle požadavků, včetně možnosti dodání téměř libovolných rozměrů a sestav - rohové i jednací, libovolné „nekonečné“ napojení. Pro inspiraci uvádíme v katalogu zobrazení sestav, kde si zvolíte sestavu podle čísla včetně jednotlivých komponentů a pouze v této sestavě doplníte požadované rozměry. Nebo si vytvoříte sestavu zcela vlastní. Při objednávce stolové konstrukce Trig uveďte následující kód: SK TR 199/číslo sestavy/rozměr/barva nohy/barva rámu. Příklad: SK TR 199/1/1600 x 800/chrom/černá. Výška je vždy 725 mm. Základní rozměry stolové konstrukce: 700 x 700, 800 x 800, 900 x 900, 1100 x 700, 1200 x 800, 1400 x 800, 1600 x 800, 1800 x 900, 2000 x 900, 2000 x 1000, 2200 x 1000, 2200 x 1600, 2800 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1600 (6 nohou), 3200 x 1000, 4000 x 1200.


DE Material:

Tischbeine - poliertes verchromtes Aluminium, Aluminiumrahmen mit Oberflächenbehandlung in gebrannter Pulverfarbe (wählbar ist auch die Ausführung der Beine und des Rahmens in einer Farbe mit Oberflächenbearbeitung in gebrannter Pulverfarbe). Möglichkeit der Korrektur der angeführten Ausmaße gemäß Anforderungen, einschl. der Möglichkeit der Lieferung beinahe beliebiger Ausmaße und Komplexe - Eck- und Versammlungsaufstellung, beliebiger „unendlicher“ Anschluss. Zur Inspiration sind im Katalog diejenigen Kompositionen dargestellt, bei denen Sie die Komposition gemäß der Zahl einschließlich der einzelnen Komponenten wählen können, und zu dieser Komposition ergänzen Sie die gewünschten Parameter des oberen Teils des Rahmens und die gewünschten Parameter der Tischplatte. Oder Sie kreieren Ihre eigene Komposition. Bitte geben Sie beim Bestellen des Tischgestells den folgenden Code an: SK TR 199/Nummer der Komposition/Maße/Farbe der Füße/Farbe des Rahmens. Beispiel: SK TR 199/1/1600 x 800/Chrom/schwarz. Die Höhe ist immer 725 mm ohne Tischplatte. Basisbemessungen des Tischgestells: 700 x 700, 800 x 800, 900 x 900, 1100 x 700, 1200 x 800, 1400 x 800, 1600 x 800, 1800 x 900, 2000 x 900, 2000 x 1000, 2200 x 1000, 2200 x 1600, 2800 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1600 (6 nohou), 3200 x 1000, 4000 x 1200.

EN Material:

Legs from brushed chrome-plated aluminium, aluminium frame in powder coat finish (optional design of legs and frame in one colour with a powder coat finish). Modification of the dimensions according to specified demands including delivery of almost random dimensions and sets in corner as well as negotiation arrangements, random "endless" connections. For inspiration, we show illustrations of the sets in the catalogue where you can choose your set according to the number of the individual components, specifying only dimensions of the top part of the frame and the size of the tabletop. Or you can create your own unique set. Provide the following code when ordering the Trig office table frame: SK TR 199/set number/dimensions/leg colour/frame colour. Example: SK TR 199/1/1600 x 800/chrome/black. The height is always 725 mm without the tabletop. Basic dimensions of the office table frame: 700 x 700, 800 x 800, 900 x 900, 1100 x 700, 1200 x 800, 1400 x 800, 1600 x 800, 1800 x 900, 2000 x 900, 2000 x 1000, 2200 x 1000, 2200 x 1600, 2800 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1600 (6 nohou), 3200 x 1000, 4000 x 1200.

Schema





Sestava c./System Nr./Set No. 1







Sestava c./System Nr./Set No. 4





Sestava c./System Nr./Set No. 5





Sestava c./System Nr./Set No. 6





Sestava c./System Nr./Set No. 7





Sestava c./System Nr./Set No. 8





Sestava c./System Nr./Set No. 9





Sestava c./System Nr./Set No. 10





Sestava c./System Nr./Set No. 11





Sestava c./System Nr./Set No. 12





Sestava c./System Nr./Set No. 13






Sestava c./System Nr./Set No. 14




Celkové schéma stolové konštrukcie s ukázkou použitia všetkých dostupných komponentů/

Das Gesamtschema des Tischgestells samt Demonstration der Verwendung aller zugänglicher Komponenten/

A complete outline of the table with illustration of application of all available components



TR RS – rohová spojka/
Eckverbindung/
corner connector



TR POS – podpůrná spojka/
Unterstützung Verbinder/
support connector




TR PDS – prodlužovací
spojka/Erweiterung
Steckverbinder/
extension connector



TR PR – podpůrné
rameno/Unterstützung
Schulter/support shoulder



TR N 199 CR – samostatná noha
chromovaná/separate verchromt
Bein/separate chromed leg



TR P DOUBLE – platne pod sklo
dvojitá/Doppelplatte unter
Glas/double plate under glass



TR P SINGLE – platne pod
sklo/Platte unter Glas/plate
under glass




TR TS – trojúhelníková
spojka/dreieckig
Steckverbinder/triangular
connector



TR PK – pojezdové kolečko/Fußrolle/castor

Schémata sestavení komponentů/Schemen der Komponentenzusammenstellung/ Assembly instructions for components



TR PDS - prodlužovací spojka/
Erweiterung Steckverbinder/extension connector



TR POS - podpůrná spojka/
Unterstützung Verbinder/support connector



TR RS - rohová spojka/Eckverbindung/
corner connector

1/2



TR RS - rohová spojka/Eckverbindung/
corner connector

2/2




TR PR - podpůrné rameno/
Unterstützung Schulter/support shoulder




TR TS – trojúhelníková spojka/
dreieckig Steckverbinder/triangular connector


Přehled sestav/Zusammenfassung/Summary




Sestava č./System Nr./Set No. 1




Sestava č./System Nr./Set No. 2




Sestava č./System Nr./Set No. 3




Sestava č./System Nr./Set No. 4




Sestava č./System Nr./Set No. 5




Sestava č./System Nr./Set No. 6




Sestava č./System Nr./Set No. 7




Sestava č./System Nr./Set No. 18




Sestava č./System Nr./Set No. 9




Sestava č./System Nr./Set No. 10




Sestava č./System Nr./Set No. 11



Sestava č./System Nr./Set No. 12



Sestava č./System Nr./Set No. 13



Sestava č./System Nr./Set No. 14

Academic



Kancelářské stoly/
Bürotische/
Office desks

ACADEMIC 130





Academic AD130-01-1

Specifikace/Specifications/Specifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
1994 x 894 x 725	2000 x 900	14	0.031	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-02-1

Specifikace/Specifications/Specifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
1994 x 1894 x 725	2000 x 1900	22,5	0.056	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-01

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
1594 x 694 x 725	1600 x 700	9,5	0.056	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-05-1

Specifikace/Specifications/Spzifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
3194 x 694 x 725	3200 x 700	16	0.042	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-05-2

Specifikace/Specifications/Spzifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
1594 x 1394 x 725	1600 x 1400	10,5	0.031	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-05A

Specifikace/Specifications/Spzifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
3194 x 1394 x 725	3200 x 1400	19	0.048	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-05B

Specifikace/Specifications/Spzifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
4794 x 1394 x 725	4800 x 1400	25,5	0.060	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised





Academic AD130-2

Specifikace/Specifications/Spzifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
1594 x 1494 x 725	1600 x 1500	14,5	0.030	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-08-1

Specifikace/Specifications/Specifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
3194 x 1494 x 725	3200 x 1500	24,5	0.058	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-06/1

Specifikace/Specifications/Specifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
1594 x 2994 x 725	1600 x 3000	20,0	0.049	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-06/2

Specifikace/Specifications/Spesifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
3194 x 2994 x 725	3200 x 3000	36,0	0.092	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised





Academic AD130-07/1

Specifikace/Specifications/Specifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
3194 x 2194 x 725	3200 x 2200	24,0	0.060	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-07/2

Specifikace/Specifications/Specifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
3194 x 2994 x 725	3200 x 3000	29,0	0.073	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised

Konferenční stoly/
Konferenztische/
Meeting/conference table

ACADEMIC 130



Academic AD130-Y-12

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
1394 x 1394 x 725	1400 x 1400	10,5	0.027	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-Y-12

Specifikace/Specifications/Specifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
4194 x 1394 x 725	4200 x 1400	25,5	0.053	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic
AD130-05A

Specifikace/Specifications/Spzifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
2794 x 1194 x 725	2800 x 1200	19,0	0.048	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-10


Specifikace/Specifications/Specifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
594 x 594 x 425	600 x 600	5,0	0.012	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-10A

Specifikace/Specifications/Specifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
1394 x 694 x 425	1400 x 700	8,0	0.018	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised

Celkové schéma stolové konstrukce s ukázkou použití všech dostupných komponentů/
Das Gesamtschema des Tischgestells samt Demonstration der Verwendung
aller zugänglicher Komponenten/General scheme of all available components



Spojovací prvky/Verbindungelemente/Connecting elements

**AD130-T2A**

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,2 kg

**AD130-T2B**

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,2 kg

**AD130-TFA**

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,2 kg

**AD130-FTB**

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,2 kg

**AD130-TZB**

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,22 kg

**AD130-TSJ**

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 45 x 40
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,068 kg

**AD130-TZA**

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,146 kg

**AD130-TZF**

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 50 x 40
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,115 kg

**AD130-T2T**

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,19 kg

**AD130-DJA**

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 40 x 15
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,025 kg

Barvy rámu/Rahmenfarben/Frame colours



Chromovaná spojka, eloxovaný hliníkový rám/
Verchromter Kupplung, Aluminiumrahmen eloxiert/
Chromed connector, Aluminium frame anodised



Chromovaná spojka, broušený hliníkový rám/
Verchromter Kupplung, gebürsteter Aluminiumrahmen/
Chromed connector, brushed aluminium frame



Chromovaná spojka, rám černý/
Verchromter Kupplung und Schwarzer Rahmen/
Chromed connector, black frame



Černý rám i spojka/
Schwarzer Rahmen und Kupplung/
Black frame and connector




Bílý rám i spojka/
Weißer Rahmen und Kupplung/
White frame and connector

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/
Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
Other RAL colours for an additional cost


Přehled sestav/Zusammenfassung/Summary

Kancelářské stoly/ Bürotische/ Office desks




AD130-01

Velikost/Größe/Size:
1594 x 694 x 725




AD130-05-1

Velikost/Größe/Size:
3194 x 694 x 725



AD130-01-1

Velikost/Größe/Size:
1994 x 894 x 725




AD130-02-1

Velikost/Größe/Size:
1994 x 1894 x 725




AD130-05

Velikost/Größe/Size:
1594 x 1394 x 725



AD130-05A

Velikost/Größe/Size:
3194 x 1394 x 725



AD130-05B

Velikost/Größe/Size:
4794 x 1394 x 725



AD130-05A

Velikost/Größe/Size:
1594 x 1494 x 725




AD130-08-1

Velikost/Größe/Size:
3194 x 1494 x 725




AD130-06

Velikost/Größe/Size:
1594 x 2994 x 725




AD130-06

Velikost/Größe/Size:
3194 x 2994 x 725



AD130-07-1

Velikost/Größe/Size:
3194 x 2194 x 725



AD130-07


Velikost/Größe/Size:
3194 x 2994 x 725

Konferenční stoly/ Konferenztische/ Meeting/conference table




AD130-Y12

Velikost/Größe/Size:
1394 x 1394 x 725



AD130-Y14

Velikost/Größe/Size:
3194 x 1194 x 725



AD130-Y14

Velikost/Größe/Size:
4194 x 1394 x 725



AD130-10

Velikost/Größe/Size:
594 x 594 x 425



AD130-10

Velikost/Größe/Size:
1594 x 794 x 425
1394 x 694 x 425

Stoly s nastaviteľnou dĺžkou nosníkov/
Tischgestelle mit einem längeverstellbaren Strahl/
Table frames with adjustable supports



**Academic
AD139-01**




**Academic
AD139-02**



**Academic
AD139-03**



**Academic
AD139-05**



Bílá, stříbrná, uhlově šedá/
Weiß, Silber, Kohlegrau/
White, silver, charcoal Grey



**Academic Coffee
AD139X-01**



**Academic Coffee
AD139X-06**





**Academic
AD139X-03**



**Academic
AD139X-05-01**




Bílá, stříbrná, uhlově šedá/
 Weiß, Silber, Kohlegrau/
 White, silver, charcoal Grey

**Academic
ADD139X-02**



Academic
ADD139X-02




**Academic
AD139X-07**



Bílá, stříbrná, uhlově šedá/
Weiß, Silber, Kohlengrau/
White, silver, charcoal Grey


Možnosti konfigurace/Einstellmöglichkeiten/Configuration options

AD139/139W

Model

AD139-01


1200–1900 x 740 x 725 mm



Model

AD139-02


1200–1900 x 1500–1900/500 x 725 mm



Model

AD139-03
AD139-05-01


2500–3900 x 1490 x 725 mm



Model

AD139-04


990 x 990 x 725 mm



Model

AD139-05


1200–1900 x 1490 x 725 mm



Model

AD139-06


1190 x 590 x 425 mm



Model

AD139-07


2500–3900 x 3000–3700 x 725 mm



Model

AD139W-01

1200–1900 x 740 x 725 mm



Model

AD139W-02


1200–1900 x 1500–1900 x 725 mm

AD139W/139X

Model

AD139W-03
AD139W-05-01


2500–3900 x 1490 x 725 mm



Model

AD139W-04

990 x 990 x 725 mm



Model

AD139W-06

1190 x 590 x 425 mm



Model

AD139X-01

1200–1900 x 740 x 725 mm



Model

AD139X-02

1200–1900 x 1500–1900/500 x 725 mm



Model

AD139X-03
AD139X-05-01


2500–3900 x 1490 x 725 mm



Model

AD139X-04


990 x 990 x 725 mm



Model

AD139X-06

1190 x 590 x 425 mm



Model

AD139X-07

2500–3900 x 3000–3700 x 725 mm

Stolová konstrukce EGO/Tischgestell für Büro EGO/ Office table frame EGO

- je nejzajímavější novinkou v našem sortimentu. Vysoce kvalitní provedení v leštěném hliníku, ostatní části jsou z hliníku v barvě RAL 9006./

- EGO ist die interessanteste Neuheit in unserem Sortiment. Eine hochwertige Ausführung in poliertem Aluminium, die übrigen Teile sind aus Aluminium in silbergrauer Farbe RAL 9006./

- EGO is the most interesting novelty in our range of products.

High-quality finish in polished aluminium, the other parts are silver-grey aluminium RAL 9006.

CZ Designová stolová konstrukce SK EGO 750 spojuje elegantní design s dokonalou funkčností v jednom celku za jedinečnou cenu.

SK EGO jsou novou modelovou řadou v naší nabídce. Stolová konstrukce SK EGO je vyrobena kompletně z aluminia - spodní díl (lyžiny) jsou v provedení leštěné aluminium, ostatní části jsou z AL stříkaného barvou RAL 9006.

Stolové konstrukce SK EGO jsou ve standardu výškově stavitelné (rozsah 710–910 mm) - nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Skladem pro stolové desky 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 mm (při objednání je nutné specifikovat pro jaký rozměr stolové desky má být konstrukce SK EGO dodána).

DE Das Design-Tischgestell SK EGO 750 vereint elegantes Design und perfekte Funktionalität zu einem einzigartigen Preis.

Neue Modellreihe in unserem Angebot. Das Tischgestell SK EGO wurde komplett aus Aluminium hergestellt - der untere Teil (Schienen) ist aus poliertem Aluminium, die übrigen Teile sind aus AL, besprüht mit der silbergrauen Farbe RAL 9006.

Das Tischgestell SK EGO sind standardmäßig höhenverstellbar (710–910 mm) - die Höheneinstellung ist äußerst einfach und schnell (Befestigung mit 2 Schrauben in jeder Seitenwand). Auf Lager für die Tischplatten 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm (bei der Bestellung ist anzugeben, für welche Maße der Tischplatte das Gestell SK EGO geliefert werden soll).

EN The SK EGO 750 office table frame combines elegant design with perfect functionality in one unit at a unique price.

A new model series in our offer. The SK EGO office table frame is completely made of aluminium - the bottom part (rails) is polished aluminium, the other parts are AL painted by silver-grey coat RAL 9006.

The SK EGO office table frames are height-adjustable within 710–910 mm. The adjustment is very simple and quick (fixed by two screws in each side wall). In stock for tabletops 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 and 2000 mm (when ordering, specify for which size

of tabletop the SK EGO is to be delivered).

V nabídce jsou 3 modely SK EGO (různá hloubka konstrukce):/Im Angebot sind 3 Modelle des Gestells SK EGO (unterschiedliche Gestelltiefe):/The offer includes three SK EGO models (various depths of the frame):

SK EGO 600, SK EGO 750, SK EGO 1200



Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame

EGO 750 down

Material:

CZ aluminium

DE Aluminium

EN aluminium

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: lyžiny leštěný hliník, kostra základní barva RAL 9006/

Schienen - poliertes Aluminium, Gestell - silbergraue Grundfarbe RAL 9006/

Rails of polished aluminium, frame with silver-grey primer coat RAL 9006

Ostatní barvy dle RAL

za příplatek/

Andere Farben gemäß RAL

gegen Zuschlag/

Other RAL colours for

an additional cost



Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame

EGO 750 up

Material:

CZ aluminium

DE Aluminium

EN aluminium

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: lyžiny leštěný hliník, kostra základní barva RAL 9006/

Schienen - poliertes Aluminium, Gestell - silbergraue Grundfarbe RAL 9006/

Rails of polished aluminium, frame with silver-grey primer coat RAL 9006

Ostatní barvy dle RAL

za příplatek/

Andere Farben gemäß RAL

gegen Zuschlag/

Other RAL colours for

an additional cost





Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame

EGO 600

Material:

CZ aluminium

DE Aluminium

EN aluminium

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: lyžiny leštěný hliník, kostra základní barva RAL 9006/

Schienen - poliertes Aluminium, Gestell - silbergraue Grundfarbe RAL 9006/

Rails of polished aluminium, frame with silver-grey primer coat RAL 9006

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/

Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

Other RAL colours for an additional cost

Min. výška/Höhe/height:

710 mm

Max. výška/Höhe/height:


910 mm

Rozměry základny/Grundmaße/base dimensions:

600 mm

Délka/Länge/length:

800–2000 mm





PC nosič/Computerträger/computer carrier

EGO PN

CZ Počítačový nosič pro stolové konstrukce SK EGO - SK EGO PN.

Fixuje se přímo do spojovacího mostu konstrukce.

Umožňuje nastavení do šířky tak, aby se přizpůsobil PC skříni.

DE PC-Träger - Computerträger für die Tischgestelle für büro SK EGO - SK EGO PN.

Er wird direkt in die Kabelbrücke des Gestells installiert. Die Breite kann so eingestellt werden, damit er sich dem PC-Schrank anpasst.

EN PC carrier - A PC carrier for SK EGO - SK EGO PN office table frames

Fixed directly in a connecting cable bridge of the frame. It allows width adjustment for adaptation to the PC box.

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

lyžiny leštěný hliník, kostra základní barva RAL 9006/

Schienen - poliertes Aluminium,

Gestell - silbergraue Grundfarbe RAL 9006/


Rails of polished aluminium, frame with

silver-grey primer coat RAL 9006

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/

Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

Other RAL colours for an additional cost





Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame

EGO-R - rohová sestava/Eckkomposition/corner arrangement

Material:

CZ aluminium

DE Aluminium

EN aluminium

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: lyžiny leštěné, kostra nástřik RAL 9006/
Schienen - poliertes Aluminium, Gestell - silbergraue Grundfarbe RAL 9006/
Rails of polished aluminium, frame with silver-grey primer coat RAL 9006

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/


Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

Other RAL colours for an additional cost

Min. výška/Höhe/height: 710 mm

Max. výška/Höhe/height: 910 mm

Délka/Länge/length: 800–2000 mm + 800–200 mm





Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame

EGO-R - corner





Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/
Office table frame

**EGO - ukázka sestavy/Kompositionsmuster/
illustration of the set**





Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame
EGO Flip - sklopné/Klapptisch/folding table

SKCH

CZ Variabilní stolová konstrukce. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže. Konstrukce SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 695–875 mm.

Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních lyžin.

DE Variables Tischgestell für Büro. Einfache Montage, breite Kabeldurchgangsmöglichkeiten.

Das Gestell SKCH wird mit einer festen Höhe von 725 mm oder in der manuell einstellbaren Höhenausführung von 695-875 mm geliefert. Außerdem können Sie aus mehreren Seitenwandtypen wählen, die über verschiedene Längen der oberen und unteren Schienen verfügen.

EN Variable office table frame. Simple assembly, wide options for cable passage. The SKCH frames are supplied in fixed height of 725 mm or in manually adjusted heights between 695 and 875 mm. You can choose from several types of side walls, which have various lengths of top and bottom rails.

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: aluminium (RAL 9006 jemná struktura)/Aluminium (RAL 9006 Feinstruktur)/aluminium (RAL 9006 fine structure)

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

Other RAL colours for an additional cost

SKCH-O

Kompletní stolová konstrukce (2 boční excentrické nohy + nastavitelný nosník) - viz foto

Komplettes Tischgestell für Büro (2 seitliche exzentrische Beine + einstellbarer Träger) - siehe Foto

A complete office table frame (two eccentrics side legs + adjustable support) - see the photo



SKCH-C

Kompletní stolová konstrukce (2 boční centrální nohy + nastavitelný nosník)


Komplettes Tischgestell für Büro (2 seitlichen Zentralschenbeine + einstellbarer Träger)

A complete office table frame (two central lateral legs + adjustable support)




**CHLC 400**

CZ boční noha centrální
DE zentralen seitlichen Schenkel
EN central lateral leg


**CHLC 700**

CZ boční noha centrální
DE zentralen seitlichen Schenkel
EN central lateral leg

**CHLC 400 S**


CZ boční noha centrální
DE zentralen seitlichen Schenkel
EN central lateral leg

nastavitelná výška/höhenverstellbar/
adjustable height


**CHLC 700 S**

CZ boční noha centrální
DE zentralen seitlichen Schenkel
EN central lateral leg

nastavitelná výška/höhenverstellbar/
adjustable height

**CHLO 650**

CZ boční noha excentrická
DE seitlichen Schenkel
exzentrischen
EN lateral leg eccentric


**CHRN 90° – rohová noha/
Eckbein/corner leg**

rohová noha/Eckbein/corner leg:
90°

**CHLO 650 S**

CZ boční noha excentrická
DE seitlichen Schenkel exzentrischen
EN lateral leg eccentric

nastavitelná výška/höhenverstellbar/
adjustable height

**CHRN 120° – rohová noha/
Eckbein/corner leg**

rohová noha/Eckbein/corner leg: 120°


CHSM 1300–1800

CZ nastavitelný nosník
DE einstellbarer Träger
EN adjustable girder

rozsah 800–1200 mm nebo 340–1820 mm/
Bereich von 800-1200 mm oder
1340-1820 mm/range of 800-1200 mm
or 1340-1820 mm


**CHPN - PC držák/
PC-Halterung/PC rack**

CZ PC držák (šířkově i výškově
nastavitelný)
DE PC-Unterstützung (Breite und höhenver-
stellbar)
EN PC rack (width and height adjustable)





SKCH-O, SKCH-O-S

CZ Kompletní stolová konstrukce (2 boční excentrické nohy + nastavitelný nosník)
DE Komplettes Tischgestell (2 Seitenbeine, zentral + einstellbarer Träger)
EN Complete table frame (2 eccentric side legs + adjustable support)



SKCH-C, SKCH-C-S

CZ Kompletní stolová konstrukce (2 boční centrální nohy + nastavitelný nosník)
DE Komplettes Tischgestell (2 seitliche Zentralbeine + einstellbarer Träger)
EN Complete table frame (two central side legs + adjustable support)





CHLC 700 S

CZ boční noha centrální
DE zentralen seitlichen Schenkel
EN central lateral leg

CHLC 400 S

CZ boční noha centrální
DE Seitenbein, zentral
EN central sideleg





CHLC 400 - boční noha centrální

CZ boční noha centrální
DE zentralen seitlichen Schenkel
EN central lateral leg

CHRN 120°

CZ rohová noha
DE Eckbein
EN corner leg



CHLC 700

CZ boční noha centrální
DE zentralen seitlichen Schenkel
EN central lateral leg


CHPN

CZ PC držák (šířkově i výškově nastavitelný)
DE PC-Halter (breite und höhenverstellbar)
EN PC holder (width and height adjustable)

rozsah/Reichweite/range 800-1200 mm
1340-1820 mm


CHLO 650

CZ boční noha excentrická
DE Seitenbein, exzentrisch
EN eccentric side leg




CHRN 90°

CZ rohová noha
DE Eckbein
EN corner leg



CHLO 650 S

CZ boční noha excentrická
DE Seitenbein, exzentrisch
EN eccentric side leg



CHSM 1300-1800

CZ nastavitelný nosník
DE einstellbarer Träger
EN adjustable support
rozsah/Reichweite/range 800-1200 mm
1340-1820 mm

KOOKI I.

Material:

CZ ocel

DE Stahl

EN steel



RAL



Chrom



Broušená nerez/Geschliffener Edelstahl/

Brushed stainless steel

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr s použitím různých rozměrů profilu/

Bei Interesse können wir jedwede Abmessungen unter Verwendung verschiedener Profilmaße herstellen/

We can produce any size using various dimensions of the profile

Tato konstrukce s ohledem na použité profily a konstrukční řešení patří mezi nejpevnější/

Dieses Gestell gehört im Hinblick auf die verwendeten Profile und Gestelllösungen zu den stabilsten/

This is one of the most rigid frames thanks to the profiles and structural design

STANDARD:

800 x 800

900 x 900

1100 x 700

1200 x 800

1400 x 800

1600 x 800

1800 x 900

2000 x 900

**KOOKI II.**

Material:

CZ ocel

DE Stahl

EN steel



RAL



Chrom



Broušená nerez/Geschliffener Edelstahl/

Brushed stainless steel

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr s použitím různých rozměrů profilu./

Bei Interesse können wir jedwede Abmessungen unter Verwendung verschiedener Profilmaße herstellen./

We can produce any size using various dimensions of the profile.

Tato konstrukce s ohledem na použité profily a konstrukční řešení patří mezi nejpevnější./

Dieses Gestell gehört im Hinblick auf die verwendeten Profile und Gestelllösungen zu den stabilsten./

This is one of the most rigid frames thanks to the profiles and structural design.

STANDARD:

800 x 800

900 x 900

1100 x 700

1200 x 800

1400 x 800

1600 x 800

1800 x 900

2000 x 900



CZ Stolové konstrukce typu SKO a SKC jsou dalším velice používaným typem z naší produkce. Osvědčená stabilní konstrukce zabezpečuje dlouhodobé a bezproblémové užívání.

DE Die Tischgestelle für büro des Typs SKO und SKC sind ein weiterer oftmals verwendeter Typ aus unserer Produktion. Das bewährte stabile Gestell garantiert eine langfristige und problemlose Verwendung.

EN The SKO and SKC office table frames are broadly used types in our production. The well-proven stable table frame ensures long-lasting trouble-free operation.

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: aluminium (RAL 9006 jemná struktura)/
Aluminium (RAL 9006 Feinstruktur)/aluminium (RAL 9006 fine structure)

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/
Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
Other RAL colours for an additional cost

SKO & SKC



SKO bez desky/ohne Platte/without a tabletop



SKO s deskou/mit Platte/with a tabletop



SKC bez desky/ohne Platte/without a tabletop




SKC s deskou/mit Platte/with a tabletop



SKO - rohová sestava/
Eckkomposition/corner arrangement



SKO/SKC - rohová sestava/
Eckkomposition/corner arrangement

**SKO 80, SKO 180**


excentrická/Excenter/eccentric

SKC 80, SKC 180


středová/Zentrum/center

Material:

- CZ ocelová konstrukce, stojiny
a most – ohýbaný profil,
lyžina – lisovaný profil
DE Stahlgestell und Brücke -
gebogenes Profil,
Schienen - Pressprofil
EN steel frame, stems and
bridge - bent profile,
rail - pressed profile


**SM 80; SM 120**

- CZ spojovací most
DE Verbindungsbrücke
EN connecting bridge




- T** - CZ prodlužovací tunel
DE Verlängerungstunnel
EN extension tunnel


výška/Höhe/height: 720 mm,
variabilní délka/variable Länge/variable length: 800–1200 mm nebo 1200–1800 mm
Délka lyžiny spodní/Länge der unteren Schiene/length of bottom rail: 430 nebo 640 mm,
délka lyžiny vrchní/Länge der oberen Schiene/length of top rail: 530 mm/ 465 mm, šířka záklopu/Breite des Bodens/width of the cover: 160 mm




- LO 640** - CZ noha
DE Fuß
EN leg




- LC 480** - CZ noha
DE Fuß
EN leg




- LC 640** - CZ noha
DE Fuß
EN leg




- RN 90** - CZ rohová noha
DE Eckbein
EN corner leg




- PN** - CZ počítačový nosič
DE Computerträger
EN computer carrier




- RNÚ 135°; RNT 120°**
CZ rohová noha úhlová
DE Eckwinkelfuß
EN square corner leg



- SP** - CZ spojovací prvek na lubovou
desku / pár
DE Verbindungselement auf die
Spanholzplatte / Paar
EN connecting piece for the
tabletop / a pair



- ZP** - CZ zpevňovací profil mezi stolovou
konstrukcí a deskou
DE Verstärkungsprofil
zwischen Tischgestell und Platte
EN reinforcement profile between
the office table frame and the
tabletop



- TP** - CZ T-profil umožňuje vytvoření stolové
konstrukce tvaru T
DE T-Profil ermöglicht die Bildung eines
Tischgestells in Form des
Buchstabens T
EN T-shaped piece allows creation of a
T-shaped table frame

CZ Stolové konstrukce typ KUBIRA jsou oblíbenou designově zdařilou alternativou v naší produkci. Moderní design této konstrukce splňuje nejvyšší estetické nároky pro použití kancelářském interiéru.

DE Die Tischgestelle für büro des Typs KUBIRA stellen eine beliebte designmäßig gelungene Alternative in unserer Produktion dar. Das moderne Design dieses Gestells erfüllt die höchsten ästhetischen Ansprüche an die Verwendung in Büroräumen.

EN With their fine design, the KUBIRA office table frames are a popular alternative in our production. The modern design of this frame satisfies the highest aesthetic demands for application in the office interior.

Kubira





KUBIRA 1

CZ ocelový profil 50 x 50 mm


DE Stahlprofil 50 x 50 mm

EN steel profile 50 x 50 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: Standard: aluminium (RAL 9006 jemná struktura)/
Aluminium (RAL 9006 Feinstruktur)/aluminium (RAL 9006 fine structure)

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
Other RAL colours for an additional cost

Určeno pro hloubku desky 600 nebo 800 mm/
Konzipiert für Bord Tiefe 600 oder 800 mm/
Designed for table top depth 600 or 800 mm



Schema stolové konstrukce KUBIRA, hloubka 790 mm

Schema des Tischgestells KUBIRA, Tiefe 790 mm

Chart of the office table frame KUBIRA, depth 790 mm

790	800-1200, 1200-1800	590, 790
-----	------------------------	----------

KUBIRA 2

CZ ocelový profil 50 x 50 mm


DE Stahlprofil 50 x 50 mm

EN steel profile 50 x 50 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: Standard: aluminium (RAL 9006 jemná struktura)/Aluminium (RAL 9006 Feinstruktur)/aluminium (RAL 9006 fine structure)

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
Other RAL colours for an additional cost

Určeno pro hloubku desky 600 nebo 800 mm/
Bestimmt für eine Plattentiefe von 600 oder 800 mm/
Designed for the tabletop depth of 600 or 800 mm



Schema stolové konstrukce KUBIRA, hloubka 1590 mm

Schema des Tischgestells KUBIRA, Tiefe 1590 mm

Chart of the office table frame KUBIRA, depth 1590 mm

790	800-1200, 1200-1800	1190, 1590
-----	------------------------	------------

SKRCH-O

výškově stavitelná stolová konstrukce s manuálním ovládáním/höhenverstellbar Tischgestell mit manueller Bedienung/height-adjustable office table frame with manual control

výsuvné sloupky 50 x 50+45 x 45 mm/
ausfahrbare Pfosten 50 x 50+45 x 45 mm/
telescopic columns 50 x 50+45 x 45 mm

Material:

CZ ocel

DE Stahl

EN steel

Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/Silver RAL 9006

nosnost/Kapazität/load capacity: 100 kg

rychlost zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed: 10 mm/s

Skladem/auf Lager/on stock

SKRCH



SKRCH-O bez desky/ohne Platte/without a tabletop



SKRCH-O s deskou/mit Platte/with a tabletop



SKRCH-C

výškově stavitelná stolová konstrukce
s manuálním ovládáním/
höhenverstellbar Tischgestell mit manueller Bedienung/
height-adjustable office table frame with manual control

výsuvné sloupky 50 x 50+45 x 45 mm/
ausfahrbare Pfosten 50 x 50+45 x 45 mm/
telescopic columns 50 x 50+45 x 45 mm

Material:

CZ ocel

DE Stahl

EN steel

Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/Silver RAL 9006

nosnost/Kapazität/load capacity: 100 kg

rychlost zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed: 10 mm/s

Skladem/auf Lager/on stock



SKRCH-C DOWN



SKRCH-C UP

SKRCH-R corner

výškově stavitelná stolová konstrukce
s manuálním ovládáním/
höhenverstellbar Tischgestell mit manueller Bedienung/
height-adjustable office table frame with manual control

výsuvné sloupky 50 x 50+45 x 45 mm/
ausfahrbare Pfosten 50 x 50+45 x 45 mm/
telescopic columns 50 x 50+45 x 45 mm

Material:

CZ ocel

DE Stahl


EN steel

Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/Silver RAL 9006

nosnost/Kapazität/load capacity: 100 kg

rychlost zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed: 10 mm/s

Skladem/auf Lager/on stock



SKRCH-R UP



SKRCH-R DOWN

FLATEE

stolová konstrukce/Tischgestell/table frame

CZ ocelový profil 70 x 20 mm

DE Stahlprofil 70 x 20 mm

EN steel profile 70 x 20 mm

Určeno pro hloubku desky 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 nebo 1600 mm/

Bestimmt für eine Plattentiefe von 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 oder 1600 mm/

Designed for table top depth 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 or 1600 mm


 Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/silver RAL 9006

 RAL


Flatee




SK FLATEE



SK FLATEE - corner







FLATEE A, FLATEE A Bench

stolová konstrukce/Tischgestell/table frame

CZ ocelový profil 70 x 20 mm

DE Stahlprofil 70 x 20 mm

EN steel profile 70 x 20 mm

Určeno pro hloubku desky 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 nebo 1600 mm/
Bestimmt für eine Plattentiefe von 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 nebo 1600 mm/

Designed for table top depth 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 nebo 1600 mm

Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/silver RAL 9006

 RAL



720	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400...
-----	--

AIR

stolová konstrukce/Tischgestell/table frame

CZ ocelový profil 100 x 30 mm

DE Stahlprofil 100 x 30 mm

EN steel profile 100 x 30 mm

Určeno pro hloubku desky 600–800 mm/

Bestimmt für eine Plattentiefe von 600–800 mm/

Designed for table top depth 600–800 mm

 Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/silver RAL 9006

 RAL
Air

SK AIR



SK AIR



KON

Material:

CZ ocel

DE Stahl

EN steel

 RAL

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr/

Bei Interesse kann jeder Größe produzieren/

In the case of interest we can produce any size

Kon

STANDARD:

800 x 800

900 x 900

1100 x 700

1200 x 800

1400 x 800

1600 x 800

1800 x 900

2000 x 900



Stolové konstrukce SKP/Tischgestelle SKP/Table frame SKP

SKP

CZ Oblíbená řada rámových stolových konstrukcí SKP je v našem výrobním programu již několik let. Výhodou konstrukcí SKP je jejich snadná montáž a možnost vyrobit v téměř jakémkoliv rozměru. Stolové konstrukce SKP rovněž vynikají vysokou pevností a odolností - jsou proto vhodné do interiérů jídelen, jednacích místností, školicích středisek atd.

DE Die beliebte Serie der Rahmen-Tischgestelle SKP gehört bereits seit einigen Jahren in unser Programm.

Die Vorzüge der SKP-Gestelle sind ihre einfache Montage und die Möglichkeit der Herstellung in beinahe jeder Bemessung. Die SKP-Tischgestelle zeichnen sich außerdem mit einer hohen Festigkeit und Beständigkeit aus - sie eignen sich daher besonders für Essräume, Meetingräume, Schulungszentren usw.

EN This popular series of SKP office table frames has been produced for several years. The SKP frames are characterized by simple assembly and manufacturability in almost any size. The SKP table frames also excel in their high rigidity and resistance - they are suitable for application in dining halls, training centres, etc.

Vyrábíme 2 provedení/Wir stellen 2 Ausführungsvarianten her/We produce two versions:

- rám svařený/nohy šroubované (do rámu)/verschweißter Rahmen/in den Rahmen eingeschraubte Beine/
welded frame/legs screwed in the frame
- rám i nohy svařené/verschweißter Rahmen und Beine/welded frame and legs

Material:

- ocelový jěkl 40 x 40 mm
- na přání lze dodat i v následujících rozměrech jěklu = 30 x 30 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm, kombinace nohou 40 x 40 mm a rám 60 x 40 mm apod.../
- Stahljäckel 40 x 40 mm
- auf Wunsch liefern wir auch die folgenden Jäckelmaße = 30 x 30 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm, Kombination Beine 40 x 40 mm und Rahmen 60 x 40 mm usw./
- steel girder 40 x 40 mm
- at a request, we can deliver them in the following girder dimensions = 30 x 30 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm, combination of legs 40 x 40 mm and 60 x 40 mm frame, etc.

Rozměry konstrukce/Gestellmaße/Dimensions of the frame:

Standard = 800 x 800 mm, 900 x 900 mm, 1100 x 700 mm, 1200 x 800 mm, 1400 x 800 mm, 1600 x 800 mm, 1800 x 900 mm, 2000 x 900 mm

Na přání lze dodat v rozměru dle zákazníka (nutno specifikovat do objednávky rozměr stolové desky na kterou má být konstrukce SKP vyrobena)

Auf Wunsch sind auch vom Kunden gewünschte Parameter lieferbar (bei der Bestellung müssen die Maße der Tischplatte angegeben werden, für die das SKP-Gestell hergestellt werden soll)

We can also supply them according to the customer's specifications (in the order, it is necessary to specify the size of the tabletop for which the SKP frame is to be produced)

Barvy/Farben/Colours:

Komaxit (dle vzorníku RAL - např. černá RAL 9005, stříbrošedá RAL 9006 atd.)/Gebrannte Pulverfarbe (gemäß RAL-Muster - z. B. schwarz RAL 9005, silbergrau RAL 9006 usw.)/

Powder paint (according to the RAL sampler - e. g. black RAL 9005, silver-grey RAL 9006, etc.

Broušená nerez ocel/Geschliffener Edelstahl/Brushed stainless steel

Chrom (vybrané rozměry a pouze jěkl 40 x 40 mm)/Chrom (ausgewählte Maße und nur Jäckel 40 x 40 mm)/Chrome (selected dimensions and only 40 x 40 mm girder)



Stolová konstrukce SKP
Tischgestell SKP
Table frame SKP



Detail rohového spoje stolové konstrukce/
Detail der Eckverbindung des Tischgestells/
Detail of a corner joint of the table frame



SKP v rozloženém stavu/SKP in zerlegtem Zustand/SKP in a disassembled condition

SKP, SKP-CH

Material:

CZ ocel

DE Stahl

EN steel



RAL



Chrom



Broušená nerez/Geschliffener Edelstahl/

brushed stainless steel

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr/

Bei Interesse kann jeder Größe produzieren/

In the case of interest we can produce any size

STANDARD:

800 x 800

900 x 900

1100 x 700

1200 x 800

1400 x 800

1600 x 800

1800 x 900

2000 x 900



SKP



SKP



SKP



SKP 2



SKP-CH


**Systémový hliníkový paravan a příslušenství ke stolovým konstrukcím a stolům/
**Systemeigener Aluminium-Paravent und Zubehör zu den Tischgestellen und Tischen/
 Aluminium screen and accessories for office table frames and tables****



SHP 4 - hliníkový paravan/
Aluminium-Paravent/
aluminium screen



SHP 1 - hliníkový paravan/
Aluminium-Paravent/
aluminium screen
(STP 03)



SHP 2 - hliníkový paravan/
Aluminium-Paravent/
aluminium screen




SHP 3 - hliníkový paravan/
Aluminium-Paravent/
aluminium screen



DHP1 SINGLE - držák
hliníkového paravanu/
Halter des Aluminium-
Paravents/
aluminium screen holder



DHP2 DOUBLE - držák
hliníkového paravanu/Halter
des Aluminium-Paravents/
aluminium screen holder



PRKL - krycí lub/Abdeckzarge/cover plate



PR BNE -
koš/Korb/basket



PR BNI - koš/Korb/basket

CHPN - počítačový nosič/
Computerträger/computer carrier



VP 3A4 (STP 05)
Vodorovná trojpolice A4/
Wagrechtes Dreierregal A4/
Horizontal three-piece shelf A4



VP 1A4
Vodorovná police A4/
Wagrechtes Regal A4/
Horizontal shelf A4



SP 2A4 (STP 04)
Svislá dvojpole A4/
Senkrechtes Dreierregal A4/
Vertical two-piece shelf A4




SP 1A4
Svislá police A4/
Senkrechtes Regal A4/
Vertical shelf A4



BT (STP 06)
Box na tužky/
Box für Bleistifte/
Pen box



BV (STP 07)
Box na vizitky/
Box für Visitenkarten/
Business card box

Kabelový a zásuvkový systém/Kabelmanagement/Cable management



Kabelová zásuvka/Kabelwanne/Cable tray

ADC01

Velikost/Größe/Size: L x 160 x 85
 Hmotnost/Gewicht/Weight: 3,4 kg/m
 Materiál/Material: Aluminum
 Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish:
 Eloxovaný/Eloxiert/Anodised

Vestavný zásuvkový rámeček/
Kabelbox/Cable box**ADH02**

Velikost/Größe/Size: 250 x 119 x 33
 Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,33 kg
 Materiál/Material: Aluminum
 Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish:
 Eloxovaný/Eloxiert/Anodised

Hadicový kabelový kanál/
Schlangen-Kabelwanne/
Snake cable tray**ADC05**

Velikost/Größe/Size: 765 x 127 x 63
 Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,41 kg
 Materiál/Material: Aluminum
 Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish:
 Stříkaná barva/Sprühfarbe/Spray paint

Kabelový a zásuvkový systém sloupový/
Kabelwanne/Cable tray**ADC04**

Velikost/Größe/Size: 180 x 87 x 721
 Hmotnost/Gewicht/Weight: 3,77 kg
 Materiál/Material: ocel/Stahl/steel
 Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish:
 Prášková barva vypalovaná/Pulverbeschichtet/
 Powder painting

Kabelový držák výklopný/Kabelkanal
(klappbar)/Cabel channel (foldable)**ADC06**

Velikost/Größe/Size: L x 160 x 98
 Hmotnost/Gewicht/Weight: 1,67 kg/m
 Materiál/Material: Aluminum
 Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish: Prášková
 barva vypalovaná/Pulverbeschichtet/
 Powder Painting

Vestavný zásuvkový systém/Kabelwanne/
Cable tray**ADC03**

Velikost/Größe/Size: L x 275 x 107
 Hmotnost/Gewicht/Weight: 6,4 kg/m
 Materiál/Material: Aluminum
 Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish:
 Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



ADC06



DESIGN MANIA

Radlická 112/22, Smíchov, 150 00 Praha 5
Czech Republic
+420 222 560 198
+420 739 086 087

prodejna@designmania.cz
www.designmania.cz

Velkoobchod/Verkaufsabteilung/Sales department:
+420 605 282 780
velkoobchod@designmania.cz

Velkoobchodním zákazníkům poskytujeme velkoobchodní a množstevní slevy